

LAMPIRAN

1. Berikut ini adalah source code untuk tombol login pada halaman beranda awal website.

```
<section id="HeroBanner">
    <div class="hero-content">
        <h1>SISTEM PENGAJUAN SARANA &
            PRASARANA</h1>
        <p>PDAM SURYA SEMBADA SURABAYA</p>
        <a href="login" class="hero-
cta">Login</a>
    </div>
</section>
```

2. Berikut ini adalah source code untuk menu-menu website yang ada di awal tampilan website

```
<header id="Header">
    <nav class="main-navigation">
        <div class="container clearfix">
            <div class="site-logo-wrap">
                <a class="logo" href="#">Divisi TSI</a>
            </div>
            <a href="javascript:void(0)" class="menu-
triggerhidden-lg-
up"><span>&nbsp;</span></a>
            <div class="main-menu hidden-md-down">
                <ul class="menu-list">
                    <li><a class="nav-link"
href="javascript:void(0)"
data-target="#HeroBanner">Home</a></li>
                    <li><a class="nav-link"
href="javascript:void(0)"
data-target="#Services">Information</a></li>
                    <li><a class="nav-link" href="javascript:void(0)"
data-target="#ContactUs">About</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
```

```

</div>
</nav>
</header>

```

3. Berikut adalah source code pada Halaman login user, admin, dan supervisor.

```

<div class="limiter">
    <div class="container-login100">
        <div class="wrap-login100">
            <div class="login100-form-title"
                style="background-image:
                    url(public/login/pop.jpg);">
                <span class="login100-form-title-1">
                    Sign In
                </span>
            </div>
            @if(\Session::has('alert'))
                <center ><div class="alert alert-danger"
                    style="color: red"><br>
                <div style="font-weight:
                    bold;">{{Session::get('alert')}}</div>
                </div>
            @endif
            <form class="login100-form validate-form"
                action="{{ url('/dashboard') }}" method="post">
                {{ csrf_field() }}
                <div class="wrap-input100 validate-input m-b-
                    26" data-validate="Username is required">
                    <span class="label-input100">Username</span>
                    <input class="input100" type="text"
                        name="username" placeholder="Enter
                        username">
                    <span class="focus-input100"></span>
                    <div class="wrap-input100
                        validate-input m-b-18" data-validate = "Password
                        is required">
                        <span class="label-
                            input100">Password</span>

```

```

                                <input class="input100"
type="password" name="password"
placeholder="Enter password">
<span class="focus-input100"></span><div
class="flex-sb-m w-full p-b-30">
    <div class="contact100-form-checkbox"><input
class="input-checkbox100" id="ckb1"
type="checkbox" name="remember-me">
        <label class="label-checkbox100" for="ckb1">
            Remember me
        </label>
    </div>
</div>

                                <div class="container-
login100-form-btn"><button class="login100-form-
btn">
                                    Login
                                </button>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
</div>

```

4. Berikut adalah source code yang ada pada menu-menu di dashboard admin.

Tombol home di dashboard admin.

```

<li class=""><a href="admin"> <i><img src =
"public/dasboard/icon/home.png" ></i>Home </a></li>

```

Tombol approved di dashboard admin.

```

<li class=""><a href="adminapprove"> <i></i>Approval Pengajuan
</a></li>

```

5. Berikut ini adalah source code yang berada di dalam approval admin

```

<table border="1" id="datatable1" style="width: 100%;"
class="table">

    <thead>

        <tr class="head">

<th>Nama Kebutuhan</th><th>Asal Devisi</th><th>Ket
Lanjutan</th><th>Fungsi
Kebutuhan</th><th>Waktu</th><th>spv</th><th>point</th><
/tr>

        </thead>

        @foreach($data as $masuk)

            <form action="{{ url('/acc') . '/' . $masuk->waktu }}"
            method="POST">

                {{ csrf_field() }}

                <tr>

                    <td>{{ $masuk->kebutuhan }}</td>

                    <td>{{ $masuk->divisi }}</td>

                    <td>{{ $masuk->keterangan }}</td>

                    <td>{{ $masuk->
                        fungsikebutuhan }}</td>

                    <td>{{ $masuk->waktu }}</td>

                    <td><label>SPV</label>

                    <select id="spv" name="spv[1]">

                        <option value="0">pilih</option>

                        <option value="informasi">informasi</option>

                        <option value="pengembangan">pengembangan</option>

                        <option value="infrastruktur">infrastruktur</option>

                    </select></td>

                    <td>{{ $masuk->point }}</td><th><button
type="submit"></button></th></
form>

                    <form action="{{ url('/reject') . '/' . $masuk->waktu }}"
                    method="POST" >{{ csrf_field() }}

                        <th><button type="submit"></button></t

                            </form>

                        </tr>

                    @endforeach

```

```
</tbody>
</table>
```

6. Berikut ini adalah source code pada form pengajuan user

```
<body>
  <div class="page">
    <!-- Main Navbar-->
    <header class="header">
      <nav class="navbar">
        <!-- Search Box-->
        <div class="search-box">
          <button class="dismiss"><i class="icon-close"></i></button>
          <form id="searchForm" action="#" role="search">
            <input type="search" placeholder="What are you looking for..." class="form-control">
          </form>
        </div>
        <div class="container-fluid">
          <div class="navbar-holder d-flex align-items-center justify-content-between">
            <!-- Navbar Header-->
            <div class="navbar-header">
              <!-- Navbar Brand --><a href="userts" class="navbar-brand d-none d-sm-inline-block">
                <div class="brand-text d-none d-lg-inline-block"><span>Dashboard</span><strong>Pengembangan</strong></div>
                <div class="brand-text d-none d-sm-inline-block d-lg-none"><strong>BD</strong></div></a>
              <!-- Toggle Button--><a id="toggle-btn" href="#" class="menu-btn active"><span></span><span></span><span></span></a>
            </div>
            <!-- Navbar Menu -->
            <ul class="nav-menu list-unstyled d-flex flex-md-row align-items-md-center">
```

```

        <!-- Search-->
        <li class="nav-item d-flex align-items-
center"><a id="search" href="#"><i class="icon-
search"></i></a></li>

        <!-- Notifications-->
        <!-- Messages -->


        <!-- Logout -->
        <li class="nav-item"><a href="logout"
class="nav-link logout"> <span class="d-none d-sm-
inline">Logout</span><i class="fa fa-sign-out"></i></a></li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>
</header>
<div class="page-content d-flex align-items-stretch">
    <!-- Side Navbar -->
    <nav class="side-navbar">
        <!-- Sidebar Header-->
        <div class="sidebar-header d-flex align-items-
center"><a href="pages-profile.html">
            </a>
            <div class="title">
                <h1 class="h4">Sistem Pengajuan</h1>
                <p>PDAM Team</p>
            </div>
        </div>
        <!-- Sidebar Navidation Menus--><span
class="heading">MENU</span>
        <ul class="list-unstyled">
            <li class=""><a href="usertsi"> <i></i>Home </a></li>
            <!-- <li class=""><a href="#"> <i></i>ACC Pengajuan
</a></li> -->

```

```

        <!-- <li class=""><a href="#"> <i></i>Approval Pengajuan
</a></li> -->

        <li><a href="#tablesDropdown" aria-
expanded="false" data-toggle="collapse"> <i></i>History Data</a>
        <ul id="tablesDropdown" class="collapse list-
unstyled ">

                <li><a href="useracctsi">Data Di acc
(Diterima)</a></li>

                <li><a href="usertolaktsi">Data
Ditolak</a></li>

                <li><a href="useralltsi">Semua Data
Masuk</a></li>

        </ul>
        </li>

        <li><a href="#chartsDropdown" aria-
expanded="false" data-toggle="collapse"> <i></i>Ranking</a>
        <ul id="chartsDropdown" class="collapse list-
unstyled ">

                <li><a href="userranktsi">Pengurutan
Nilai</a></li>

                <li><a href="charts-gauge-
sparkline.html">Aturan Yang Berlaku</a></li>

        </ul>
        </li>

        <li><a href="#formsDropdown" aria-
expanded="false" data-toggle="collapse"> <i></i>Pengajuan</a>
        <ul id="formsDropdown" class="collapse list-
unstyled ">

                <li><a href="inserttsi">Form
Pengajuan</a></li>

                <li><a href="forms-advanced.html">Ketentuan
Pengajuan</a></li>

        </ul>
        </li>
</li>

```

```

        <li><a href="#pagesDropdown" aria-
expanded="false" data-toggle="collapse"> <i></i>Information</a>
        <ul id="pagesDropdown" class="collapse list-
unstyled ">
            <li><a href="pages-
contacts.html">Contacts</a></li>
            <li><a href="pages-
invoice.html">Invoice</a></li>
        </ul>
    </li>
</nav>
<div class="content-inner">
    <!-- Page Header-->
    <header class="page-header">
        <div class="container-fluid">
            <h2 class="no-margin-bottom">Form</h2>
        </div>
    </header>
    <form></form>
        <div class="card">
            <div class="card-close">
                <div class="dropdown">
                    <button type="button"
id="closeCard5" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false" class="dropdown-toggle"><i class="fa fa-
fa-ellipsis-v"></i></button>
                    <div aria-labelledby="closeCard5"
class="dropdown-menu dropdown-menu-right has-shadow"><a
href="#" class="dropdown-item remove"> <i class="fa fa-
times"></i>Close</a><a href="#" class="dropdown-item edit">
<i class="fa fa-gear"></i>Edit</a></div>
                </div>
            </div>
            <div class="card-header d-flex align-
items-center">
<div class="card-body">
                <form action="{{ url('/input') }}"
method="POST" class="form-horizontal">

```

```

        {{ csrf_field() }}
        <div class="form-group row">
            <label class="col-sm-3 form-
control-label">Jenis kebutuhan</label>
            <div class="col-sm-9">
                <select name="pengajuan[1]"
id="pengajuan" class="form-control mb-3">
                    <option value="permintaan
data" >permintaan data</option>
                    <option value="penambahan
fiture">penambahan fitur</option>
                    <option value="laporan
kerusakan">laporan kerusakan</option>
                    <option value="permintaan
aplikasi baru">permintaan aplikasi baru</option>
                    <option value="perubahan
fiture">perubahan fitur</option>
                </select>
            </div>

            <div class="line"></div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-sm-3 form-
control-label" >keterangan lanjut</label>
                <div class="col-sm-9">
                    <input type="text"
name="keterangan" class="form-control" required>

                </div>
            </div>
            <div class="line"></div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-sm-3 form-
control-label">fungsi dari kebutuhan</label>
                <div class="col-sm-9">
                    <input type="text"
name="funksi kebutuhan" class="form-control" required>
                </div>
            </div>

```

```

</div>
<div class="form-group row">
    <label class="col-sm-3 form-
control-label">divisi</label>
    <div class="col-sm-9">
        <input type="placeholder"
disabled="text" name="divisi" class="form-control"
value="TSI">

        <input type="text" hidden="text" name="divisi"
class="form-control" value="TSI">
    </div>
</div>

```

Proses penambahan data

```

public function insert(Request $request){
    $data = $_POST['pengajuan'];
    $pengajuan = $data[1];
    $keterangan= $request->input('keterangan');
    $fungsikebutuhan= $request->input('fungsikebutuhan');
    $divisi= $request->input('divisi');
    $time= date('d-m-Y-H:i:s');
    $data= array('kebutuhan'=>$pengajuan,'keterangan'=>
    $keterangan,'fungsikebutuhan'=>$fungsikebutuhan,'divisi'=>
    $divisi,'id'=>$time,'waktu'=>$time,'approved'=>'3','point'=>
    '0');
    DB::table('data_pengajuan')->insert($data);
    return back();
}

```

7. Berikut ini adalah source code halaman penilaian supervisor dan controller dan routernya.

```

function spvnilaiinformasi(){

    $data['data'] =
    data::where('spv','=','informasi')-
    >where('point','=','0')->get();
    return view('spv/informasi/spvnilai',$data);
}

```

```
}
```

```
Route::get('/spvinformasi', function () {
    $acc = data::where('approved','=', '1')->get()->count();
    $count = data::count();
    $reject = data::where('approved','=', '0')->get()->count();
    $informasi = data::where('spv','=', 'informasi')->get()->count();
    $pengembangan = data::where('spv','=', 'pengembangan')->get()->count();
    $infrastruktur = data::where('spv','=', 'infrastruktur')->get()->count();
    return View('spv/informasi/spvdashboard')->with('count', $count)->with('acc', $acc)->with('reject', $reject)->with('informasi', $informasi)->with('pengembangan', $pengembangan)->with('infrastruktur', $infrastruktur);
});
```

```
<div class="table-responsive">
    <table border="1" id="" style="width: 100%;" class="table">
        <thead>
            <tr class="head">
                <th>Nama        </th><th>Asal
                Devisi</th><th>Ket
                Lanjutan</th><th>Fungsi
                Kebutuhan</th><th>Waktu</th><th>spv</th><th>point</th><th>
                </th></tr>
            </thead>
            @foreach($data as $masuk)
                <form                                action="{ {
                url('hasilinformasi').'/'. $masuk->waktu}}" method="POST">
                    {{ csrf_field() }}
                <tr>
```

```

<td>{{ $masuk->kebutuhan }}</td>
<td>{{ $masuk->divisi }}</td>
<td>{{ $masuk->keterangan }}</td>
<td>{{ $masuk->fungsikebutuhan }}</td>
<td>{{ $masuk->waktu }}</td>
<td>{{ $masuk->spv }}</td>
<td>{{ $masuk->point }}</td>
<th><button
type="submit">nilai!</button></th>
</tr>
</form>
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>

```

8. Berikut ini adalah source code halaman data yang diterima (controllernya dan routernya).

Controller.

```

function useracctsi() {
    $data['data'] = data::where('approved', '=', '1')->get();
    return view('user/devisitsi/useracc', $data);
}

```

Router.

```

Route::resource('useracctsi', 'DataController@useracctsi');

```

Pemanggilan akses router

```

<table border="1" id="datatable1" style="width: 100%; "
class="table">
    <thead>
        <tr class="head">
            <th>Point</th><th>Nama
            Kebutuhan</th><th>Asal
            Devisi</th><th>Ket

```

```

Lanjutan</th><th>Fungsi
Kebutuhan</th><th>Waktu</th><th>spv</th></tr>
</thead>
@foreach($data as $masuk)
<tr>
<td>{{ $masuk->point }}</td>
<td>{{ $masuk->kebutuhan }}</td>
<td>{{ $masuk->divisi }}</td>
<td>{{ $masuk->keterangan }}</td>
<td>{{ $masuk->fungsikebutuhan }}</td>
<td>{{ $masuk->waktu }}</td>
<td>{{ $masuk->spv }}</td>
@endforeach
</tbody>
</table>

```

10. Berikut ini adalah source code yang datanya pengajuan ditolak. (controller dan router)

Controller

```

function usertolaktsi(){
    $data['data'] = data::where('approved','=','0')->get();
    return view('user/devisitsi/useracc',$data);
}

```

Router

```

Route::resource('usertolaktsi','DataController@usertolakkeuangan');

```

11. Berikut ini adalah source code semua data pengajuan

Controller

```

function useralltsi(){
    $data['data'] = data::all();
    return view('user/devisitsi/useracc',$data);
}

```

Router

```
Route::resource('useralltsi','DataController@useralltsi');
```

12. Berikut ini adalah source code ranking data pengajuan

Controller

```
function userranktsi(){  
  
    $data['data'] = data::orderBy('point','desc')->  
>where('approved','=','1')->get();  
    return view('user/devisitsi/useracc',$data);  
}
```

Router

```
Route::resource('userranktsi','DataController@userranktsi');
```