

DAFTAR PUSTAKA

- Airun, N. H. (2020). *PEMANFAATAN BIJI PEPAYA (Carica papaya L.) SEBAGAI BIKOAGULAN PADA PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI BATIK*.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30456>
- Ajiputra, F. A., Hendrasarie, N., & Putro, R. K. H. (2022). Kombinasi Green Coagulant dan Adsorben GAC (Granular Activated Carbon) Sebagai Pengolahan Limbah Cair Batik. *Jurnal Serambi Engineering*, 7(4), 3733–3740.
<https://doi.org/10.32672/jse.v7i4.4726>
- Andini, V. M., Anjasmara, I. M., & Witasari, Y. (2015). Studi Persebaran Total Suspended Solid (Tss) Menggunakan Citra Aqua Modis Di Laut Senunu, Nusa Tenggara Barat. *Geoid*, 10(2), 204.
<https://doi.org/10.12962/j24423998.v10i2.802>
- Apriyani, N. (2018). Industri Batik: Kandungan Limbah Cair dan Metode Pengolahannya. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, 3(1), 21–29.
<https://doi.org/10.33084/mitl.v3i1.640>
- Arifin, Z., Irawan, D., & Rahim, M. (2012). Adsorpsi Zat Warna Direct Black 38 Menggunakan Kitosan Berbasis Limbah Udang Delta Mahakam. *Sains Dan Terapan Kimia*, 6(1), 35–45.
- Bastaman, S. (1989). Studies on degradation and extraction of chitin and chitosan from prawn shell (Nephrops norvegicus)[tesis]. *Belfast: The Department of Chemical Engineering, The Faculty of Engineering, The Queen's University of Belfast*.
- Chen, X., Sun, H. L., & Pan, J. H. (2006). Decolorization of dyeing wastewater with use of chitosan materials. In *Ocean Science Journal* (Vol. 41, Issue 4, pp. 221–226). <https://doi.org/10.1007/bf03020625>
- de Gennes, P. G. (1979). *Scaling Concepts in Polymer Physics*. Cornell University Press. <https://books.google.co.id/books?id=ApzfJ2LYwGUC>
- Deng, D., Lamssali, M., Aryal, N., Ofori-Boadu, A., Jha, M. K., & Samuel, R. E. (2020). Textiles wastewater treatment technology: A review. *Water Environment Research*, 92(10), 1805–1810. <https://doi.org/10.1002/wer.1437>

- Dutta, J., & Priyanka. (2022). A facile approach for the determination of degree of deacetylation of chitosan using acid-base titration. *Heliyon*, 8(7), e09924. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09924>
- Eddy, M. & Abu-Orf, M., Bowden, G., Burton, F. L., Pfrang, W., Stensel, H. D., Tchobanoglous, G., Tsuchihashi, R., & (Firm), A. (2014). *Wastewater engineering: treatment and resource recovery*. McGraw Hill Education.
- Erlita, D., Darmanijati, M., & Munandar, S. (2022). Reduksi Kandungan COD dan BOD pada Limbah Cair Batik menggunakan Metode Fitoremediasi. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 2(01), 21–29. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v2i01.1340>
- Farihin, F. M., Wardhana, I. W., & Sumiyati, S. (2015). Studi Penurunan COD, TSS, dan Turbidity dengan Menggunakan Kitosan dari Limbah Cangkang Kerang Hijau (*Perna Viridis*) sebagai Biokoagulan dalam Pengolahan Limbah Cair PT.Sido Muncul Tbk, Semarang. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 4(1), 1–9.
- Huang, X., Bo, X., Zhao, Y., Gao, B., Wang, Y., Sun, S., Yue, Q., & Li, Q. (2014). Effects of compound bioflocculant on coagulation performance and floc properties for dye removal. *Bioresource Technology*, 165(C), 116–121. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.02.125>
- Juliani, A., Rahmawati, S., & Yoneda, M. (2021). Heavy Metal Characteristics of Wastewater From Batik Industry in Yogyakarta Area, Indonesia. *International Journal of GEOMATE*, 20(80), 59–67. <https://doi.org/10.21660/2021.80.6271>
- Kaur, B., Garg, R. K., & Singh, A. P. (2020). Treatment of Wastewater from Pulp and Paper Mill using Coagulation and Flocculation. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 9(1), 158–163. [https://doi.org/10.47277/jett/9\(1\)163](https://doi.org/10.47277/jett/9(1)163)
- Lolo, E. U., & Pambudi, Y. S. (2020). Penurunan Parameter Pencemar Limbah Cair Industri Tekstil Secara Koagulasi Flokulasi (Studi Kasus: IPAL Kampung Batik Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia). *Jurnal Serambi Engineering*, 5(3), 1090–1098. <https://doi.org/10.32672/jse.v5i3.2072>
- Manurung, R., Hasibuan, R., & Irvan. (2004). Perombakan Zat Warna Azo Reaktif Secara Anaerob – Aerob. *USU Repository*, 1–19.
- Martina, A., Effendy, D. S., & Soetedjo, J. N. M. (2018). Aplikasi Koagulan Biji

- Asam Jawa dalam Penurunan Konsentrasi Zat Warna Drimaren Red pada Limbah Tekstil Sintetik pada Berbagai Variasi Operasi. *Jurnal Rekayasa Proses*, 12(2), 40. <https://doi.org/10.22146/jrekpros.38948>
- Masduqi, A., & Assomadi, A. F. (2016). *Operasi & Proses Pengolahan Air Edisi kedua* (2nd ed.). ITS PRESS.
- Meicahayanti, I., Marwah, M., & Setiawan, Y. (2018). Efektifitas Kitosan Limbah Kulit Udang dan Alum Sebagai Koagulan dalam Penurunan TSS Limbah Cair Tekstil. *Jurnal Chemurgy*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30872/cmng.v2i1.1630>
- Morin-Crini, N., Lichtfouse, E., Torri, G., & Crini, G. (2019). Applications of chitosan in food, pharmaceuticals, medicine, cosmetics, agriculture, textiles, pulp and paper, biotechnology, and environmental chemistry. *Environmental Chemistry Letters*, 17(4), 1667–1692. <https://doi.org/10.1007/s10311-019-00904-x>
- Mustafiah, M., Darnengsih, D., Sabara, Z., & Abdul Majid, R. (2018). Pemanfaatan Kitosan Dari Limbah Kulit Udang Sebagai Koagulan Penjernihan Air. *Journal Of Chemical Process Engineering*, 3(1), 21. <https://doi.org/10.33536/jcpe.v3i1.190>
- Nasrulloh, S. Q., Dewi, E. R. S., & Dzakiy, M. A. (2021). Kombinasi Kitosan Cangkang Keong Sawah (*Pila Apullacea*) dan Kerang Darah (*Anadara Granosa*) sebagai Biokoagulan dalam Menurunkan Kadar COD, TSS pada Limbah Cair Batik. *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Enterpreneurship VII*, 1(1), 162–168. <http://conference.upgris.ac.id/index.php/snse/article/view/2097%0Ahttp://conference.upgris.ac.id/index.php/snse/article/download/2097/1147>
- Negm, N. A., Hefni, H. H. H., Abd-Elaal, A. A. A., Badr, E. A., & Abou Kana, M. T. H. (2020). Advancement on modification of chitosan biopolymer and its potential applications. *International Journal of Biological Macromolecules*, 152, 681–702. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.02.196>
- Nilasari, N. I. (2020). Penurunan Cod, Tds, Tss, Warna Pada Limbah Batik Dengan Berbagai Jenis Koagulan. *Seminar Nasional Teknik Kimia Soeboardjo Brotohardjono Xvi*, 3, 1–8.

- Pembayun, S. W. R., & Rahmayanti, M. (2020). Efektivitas Biji Asam Jawa Sebagai Koagulan Alami. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 9(2), 162–169.
- Prayudi, T., & Susanto, J. P. (2000). Chitosan sebagai bahan koagulan limbah cair industri tekstil. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 1(2).
- Purwanti, A., & Yusuf, M. (2014). Evaluasi Proses Pengolahan Limbah Kulit Udang Untuk Meningkatkan Mutu Kitosan Yang Dihasilkan. *Jurnal Teknologi*, 7(1), 83–90.
- Qasim, S. R., & Zhu, G. (2017). Wastewater treatment and reuse : Theory and design examples. In *CRC Press*.
file:///C:/Users/user/Downloads/Wastewater_Treatment_and_Reuse_Theory_an.pdf
- Rahmadyanti, E., & Febriyanti, C. P. (2020). Feasibility of constructed wetland using coagulation flocculation technology in batik wastewater treatment. *Journal of Ecological Engineering*, 21(6), 67–77.
<https://doi.org/10.12911/22998993/123253>
- Renault, F., Sancey, B., Badot, P. M., & Crini, G. (2009). Chitosan for coagulation/flocculation processes - An eco-friendly approach. *European Polymer Journal*, 45(5), 1337–1348.
<https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2008.12.027>
- Safitri, R. A., & Rahmayanti, M. (2020). *Characterization and Application of Chitosan as a Natural Coagulant in Reducing Remazol Red Dye Concentration and COD Value of Batik Liquid Waste*. 23, 333–337.
- Setha, B., Rumata, F., & Sillaban, B. br. (2019). Karakteristik Kitosan Dari Kulit Udang Vaname Dengan Menggunakan Suhu dan Waktu Yang Berbeda dalam Proses Deasetilasi. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 22(3), 498–507.
- Setiati, R., Siregar, S., Wahyuningrum, D., & Fathaddin, M. T. (2021). Potensi Keberhasilan Kulit Udang Sebagai Bahan Dasar Polimer Kitosan: Studi Literatur. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, 6(1), 156–164. <https://doi.org/10.25105/pdk.v6i1.8637>
- Sheilatina, Fathurrahmi, & Robbani, F. (2022). *Adsorption of Naphtol Blue Black*

(*NBB*) *Dye over Immobilized Chitosan from Shrimp Shells onto Glass Plate.* 5(1), 21–32.

- Sinardi, Soewondo, P., & Notodarmojo, S. (2013). PEMBUATAN, KARAKTERISASI DAN APLIKASI KITOSAN DARI CANGKANG KERANG HIJAU (MYTULUS VIRDIS LINNEAUS) SEBAGAI KOAGULAN PENJERNIH AIR. *KoNTeKS* 7, II, 978–979.
- Sirajudheen, P., Poovathumkuzhi, N. C., Vigneshwaran, S., Chelaveetil, B. M., & Meenakshi, S. (2021). Applications of chitin and chitosan based biomaterials for the adsorptive removal of textile dyes from water — A comprehensive review. *Carbohydrate Polymers*, 273(August), 118604. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118604>
- Suprihatin, H. (2014). Kandungan Organik Limbah Cair Industri Batik Jetis Sidoarjo Dan Alternatif Pengolahannya [Organic Content of Liquid Waste in the Batik Jetis Industry in Sidoarjo and its Alternative Processing]. *Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau*, 130–138.
- Susanti, E. (2003). Limbah Pencelupan Benang Using Pac As Coagulant To Remove Color From Textile Wastewater. *Jurnal Purifikasi*, 4(1), 37–42. <https://purifikasi.id/index.php/purifikasi/article/view/352>
- Szilagyi, I., Sadeghpour, A., & Borkovec, M. (2012). Destabilization of Colloidal Suspensions by Multivalent Ions and Polyelectrolytes: From Screening to Overcharging. *Langmuir*, 28(15), 6211–6215. <https://doi.org/10.1021/la300542y>
- Tanjung, D. S. (2016). *Pemanfaatan Kitosan Dari Limbah Cangkang Kerang Samping (Amusium Pleuronectes) Sebagai Koagulan Penjernih Air.*
- Widiyawati, C., P, D. Y., & Hanifah, R. N. (2022). Kemampuan Koagulan Kitosan dalam Penurunan Konsentrasi TSS dan COD Pengolahan Limbah Cair (Review Jurnal). *Jurnal Tecnoscienza*, 6(2), 294–310. <https://doi.org/10.51158/tecnoscienza.v6i2.691>
- Windhono, F., Dzaky, M. M., Dewati, R., & Sunarti, A. R. (2023). PEMANFAATAN KITOSAN DARI CANGKANG RAJUNGAN SEBAGAI BIKOAGULAN PADA AIR LIMBAH INDUSTRI TAHU. *Jurnal Teknik*

Kimia, 17(2), 56–60.

Zheng, H., Zhu, G., Jiang, S., Tshukudu, T., Xiang, X., Zhang, P., & He, Q. (2011). Investigations of coagulation-flocculation process by performance optimization, model prediction and fractal structure of flocs. *Desalination*, 269(1–3), 148–156. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2010.10.054>