

V. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat interaksi antara kombinasi pupuk kandang sapi dan konsentrasi urin kelinci 20 ml/l terhadap parameter jumlah bunga betina.
2. Perlakuan pupuk kandang sapi pada tanaman pare memberikan peningkatan terhadap parameter panjang tanaman, jumlah daun, umur mulai berbunga, jumlah buah per tanaman, diameter buah, bobot buah per buah, dan bobot buah total yang tidak berbeda nyata dengan pupuk kandang ayam.
3. Konsentrasi urin kelinci 20 ml/l pada tanaman pare memberikan peningkatan terhadap parameter panjang tanaman, jumlah daun, dan jumlah buah per tanaman.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pupuk kandang sapi mendapatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan pupuk kandang ayam, disarankan menggunakan perlakuan pupuk kandang sapi dengan dosis 700 g/polybag dan konsentrasi urin kelinci 20 ml/l dikarenakan tanaman pare sangat membutuhkan unsur hara yang melimpah dan seimbang dalam menunjang pertumbuhan dan hasil produksinya, namun tetap harus dilakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan analisis usaha tani.