

LAMPIRAN

Tabel 1. Data suhu benih Ciherang, 4 perlakuan, selama 7 hari (H0-H7)

No.	Perlakuan	Ulangan	No. Benih	Suhu Hari ke- (°C)								Status Infeksi
				0	1	2	3	4	5	6	7	
1	Kontrol DB >95%	1	1	26,4	28,5	27,4	27,6	27,9	28,3	29,0	27,2	Negatif
2	Kontrol DB >95%	1	2	26,4	28,0	27,0	27,4	27,7	28,1	28,6	26,7	Negatif
3	Kontrol DB >95%	1	3	26,9	28,1	26,9	27,5	27,6	28,1	29,1	26,9	Negatif
4	Kontrol DB >95%	1	4	26,9	28,3	27,3	27,7	27,6	28,1	29,1	26,9	Negatif
5	Kontrol DB >95%	1	5	26,8	28,2	27,0	27,9	27,6	28,3	29,0	26,7	Negatif
6	Kontrol DB >95%	1	6	26,3	28,2	27,1	27,8	27,4	28,3	29,2	27,2	Negatif
7	Kontrol DB >95%	1	7	27,3	28,2	26,8	27,8	27,6	28,4	29,2	27,1	Negatif
8	Kontrol DB >95%	1	8	27,5	28,4	27,1	27,8	27,5	28,6	29,1	26,9	Negatif
9	Kontrol DB >95%	1	9	27,2	28,3	27,1	27,8	27,6	28,6	29,4	26,9	Negatif
10	Kontrol DB >95%	1	10	26,7	28,2	27,1	27,5	27,6	28,6	29,5	26,9	Negatif
11	Kontrol DB >95%	2	1	26,6	28,7	27,2	27,5	28,2	28,2	30,2	27,0	Negatif
12	Kontrol DB >95%	2	2	27,4	28,5	27,3	27,4	28,1	28,2	29,7	27,1	Negatif
13	Kontrol DB >95%	2	3	27,4	28,8	27,3	27,6	28,1	28,2	29,7	27,2	Negatif
14	Kontrol DB >95%	2	4	27,2	28,8	27,1	27,5	27,9	28,2	29,8	27,1	Positif
15	Kontrol DB >95%	2	5	27,1	28,6	27,1	27,4	27,8	28,3	29,6	27,0	Negatif
16	Kontrol DB >95%	2	6	27,0	28,1	27,2	27,5	27,8	28,3	30,0	27,1	Negatif
17	Kontrol DB >95%	2	7	27,3	27,9	27,3	27,6	28,1	28,6	30,2	27,3	Negatif
18	Kontrol DB >95%	2	8	27,4	28,1	27,5	27,5	27,9	28,4	30,2	27,0	Negatif
19	Kontrol DB >95%	2	9	27,4	27,8	27,6	27,4	27,8	28,6	29,9	27,2	Negatif
20	Kontrol DB >95%	2	10	27,3	28,1	27,5	27,4	27,8	28,7	29,9	27,2	Negatif
21	Kontrol DB >95%	3	1	27,0	28,5	28,3	27,7	27,4	28,1	29,0	27,1	Negatif
22	Kontrol DB >95%	3	2	27,3	28,4	28,1	27,7	27,4	28,5	29,2	26,9	Negatif
23	Kontrol DB >95%	3	3	27,2	28,6	27,7	27,6	27,4	28,5	29,3	26,8	Negatif
24	Kontrol DB >95%	3	4	27,4	28,1	27,4	27,5	27,7	28,9	29,0	26,8	Negatif
25	Kontrol DB >95%	3	5	27,1	28,3	27,3	27,6	27,5	28,7	28,9	26,8	Positif
26	Kontrol DB >95%	3	6	27,3	28,5	27,6	27,7	27,4	28,9	29,2	26,9	Negatif
27	Kontrol DB >95%	3	7	27,4	28,1	27,4	27,8	27,3	28,8	28,7	27,1	Negatif
28	Kontrol DB >95%	3	8	27,2	28,4	27,5	27,8	27,4	28,8	29,2	27,4	Negatif
29	Kontrol DB >95%	3	9	26,8	28,3	27,6	27,9	27,2	28,9	29,1	27,3	Negatif
30	Kontrol DB >95%	3	10	26,9	28,5	27,8	27,8	27,3	28,0	29,3	27,3	Negatif
31	Kontrol DB >95%	4	1	26,9	28,5	27,5	27,0	28,1	28,1	29,9	27,2	Negatif
32	Kontrol DB >95%	4	2	26,7	28,2	27,3	26,9	27,7	28,1	29,7	27,2	Negatif
33	Kontrol DB >95%	4	3	27,0	28,5	27,5	27,8	27,9	28,1	29,6	27,2	Negatif
34	Kontrol DB >95%	4	4	27,1	28,3	27,6	27,9	27,7	28,0	29,4	27,1	Negatif
35	Kontrol DB >95%	4	5	27,4	28,2	27,0	27,9	27,7	28,9	29,5	27,1	Negatif
36	Kontrol DB >95%	4	6	26,8	28,0	27,1	27,7	27,8	28,1	29,5	27,4	Negatif
37	Kontrol DB >95%	4	7	27,0	28,4	27,1	27,7	27,7	28,2	29,7	27,4	Negatif
38	Kontrol DB >95%	4	8	27,1	28,1	26,9	27,7	27,7	28,1	29,8	27,4	Negatif
39	Kontrol DB >95%	4	9	27,2	28,3	27,1	27,4	27,6	28,1	29,7	27,4	Negatif
40	Kontrol DB >95%	4	10	26,5	28,3	27,3	27,4	27,5	28,9	29,6	27,2	Negatif
41	Kontrol DB >95%	5	1	27,2	28,7	27,9	27,4	28,2	28,4	29,9	27,2	Negatif
42	Kontrol DB >95%	5	2	27,5	28,1	27,6	27,3	28,3	28,3	29,7	26,8	Negatif
43	Kontrol DB >95%	5	3	27,3	28,1	27,3	27,1	27,8	28,2	30,0	27,2	Negatif
44	Kontrol DB >95%	5	4	27,2	27,8	27,4	27,3	27,7	28,2	29,8	27,1	Negatif
45	Kontrol DB >95%	5	5	27,2	27,9	27,4	27,4	27,9	28,2	30,1	27,1	Negatif
46	Kontrol DB >95%	5	6	27,1	28,1	27,6	27,6	28,0	28,4	30,5	27,4	Negatif
47	Kontrol DB >95%	5	7	27,2	28,1	27,8	27,8	28,2	28,6	30,5	27,4	Negatif
48	Kontrol DB >95%	5	8	27,1	27,7	27,6	27,7	27,9	28,3	30,4	27,4	Negatif
49	Kontrol DB >95%	5	9	27,1	28,2	27,6	27,9	28,0	28,3	30,6	27,0	Negatif
50	Kontrol DB >95%	5	10	27,3	28,0	27,4	27,9	27,9	28,6	30,6	27,2	Negatif
51	Kontrol DB <95%	1	1	28,1	28,3	28,2	28,7	30,7	31,4	30,3	29,9	Negatif
52	Kontrol DB <95%	1	2	27,6	27,9	28,3	28,4	30,3	31,1	30,1	29,8	Positif
53	Kontrol DB <95%	1	3	27,6	27,4	28,1	28,6	30,6	31,3	30,2	30,0	Negatif
54	Kontrol DB <95%	1	4	27,9	27,6	28,1	28,1	30,4	31,4	30,1	30,0	Negatif
55	Kontrol DB <95%	1	5	27,9	27,6	27,5	28,0	30,2	31,1	29,8	29,6	Negatif
56	Kontrol DB <95%	1	6	27,3	27,3	27,4	28,1	30,3	31,3	30,2	30,1	Negatif
57	Kontrol DB <95%	1	7	27,5	27,5	27,4	28,5	30,0	31,2	30,1	29,8	Negatif
58	Kontrol DB <95%	1	8	27,4	27,4	27,3	28,2	29,9	30,7	29,9	29,4	Negatif
59	Kontrol DB <95%	1	9	27,6	27,4	27,3	28,6	30,1	30,5	29,9	29,6	Negatif
60	Kontrol DB <95%	1	10	27,5	27,7	27,6	28,3	30,4	30,7	29,6	29,4	Negatif
61	Kontrol DB <95%	2	1	27,4	27,7	27,8	28,6	30,6	30,9	30,7	29,8	Positif
62	Kontrol DB <95%	2	2	27,3	27,6	27,9	28,5	30,1	31,2	30,5	29,8	Negatif
63	Kontrol DB <95%	2	3	27,6	27,3	27,9	28,0	29,9	30,8	29,8	29,6	Negatif
64	Kontrol DB <95%	2	4	27,5	27,2	27,6	28,1	30,4	30,6	30,2	30,1	Negatif
65	Kontrol DB <95%	2	5	27,3	26,9	27,8	28,3	30,5	30,8	30,6	30,0	Negatif
66	Kontrol DB <95%	2	6	27,5	26,8	27,7	28,1	30,1	30,4	30,3	29,9	Negatif
67	Kontrol DB <95%	2	7	27,2	26,8	27,7	28,2	29,7	30,2	30,1	30,0	Negatif
68	Kontrol DB <95%	2	8	27,6	26,8	28,2	28,3	30,3	30,8	30,3	30,0	Negatif

No.	Perlakuan	Ulangan	No. Benih	Suhu Hari ke- (°C)								Status Infeksi
				0	1	2	3	4	5	6	7	
69	Kontrol DB <95%	2	9	27,7	26,7	27,7	27,7	29,8	31,0	30,4	29,6	Negatif
70	Kontrol DB <95%	2	10	27,5	27,8	27,9	28,1	30,2	31,2	30,3	29,8	Negatif
71	Kontrol DB <95%	3	1	27,8	28,2	28,1	28,4	30,5	30,7	30,2	28,5	Negatif
72	Kontrol DB <95%	3	2	27,3	27,8	27,7	28,6	30,5	30,8	30,4	28,4	Negatif
73	Kontrol DB <95%	3	3	27,5	28,0	27,9	28,4	30,6	30,8	30,4	28,7	Negatif
74	Kontrol DB <95%	3	4	27,9	28,0	27,9	28,3	30,8	31,0	30,6	28,6	Negatif
75	Kontrol DB <95%	3	5	28,0	28,0	28,0	28,4	31,0	30,8	30,5	30,0	Negatif
76	Kontrol DB <95%	3	6	28,1	28,1	28,3	28,4	31,0	30,3	30,2	29,9	Negatif
77	Kontrol DB <95%	3	7	27,6	27,5	27,6	28,2	30,3	30,0	30,1	29,7	Negatif
78	Kontrol DB <95%	3	8	28,0	28,2	27,8	28,4	30,4	30,3	29,9	29,7	Negatif
79	Kontrol DB <95%	3	9	27,6	28,1	27,3	28,3	30,0	30,1	29,9	29,3	Negatif
80	Kontrol DB <95%	3	10	27,7	27,8	27,8	28,1	30,5	31,0	30,2	29,3	Negatif
81	Kontrol DB <95%	4	1	27,7	28,1	27,8	28,7	30,3	31,3	30,7	30,0	Positif
82	Kontrol DB <95%	4	2	27,4	28,0	27,3	28,1	30,3	30,8	30,2	29,2	Negatif
83	Kontrol DB <95%	4	3	27,5	27,8	27,5	28,3	30,3	31,0	30,1	29,9	Negatif
84	Kontrol DB <95%	4	4	27,3	27,4	27,2	28,3	30,5	31,1	30,6	30,0	Negatif
85	Kontrol DB <95%	4	5	27,6	27,6	27,5	28,4	30,4	30,7	29,8	30,1	Negatif
86	Kontrol DB <95%	4	6	27,3	27,6	27,3	28,3	30,6	31,2	30,2	30,3	Negatif
87	Kontrol DB <95%	4	7	27,6	27,4	27,1	28,2	30,4	30,8	30,1	30,0	Negatif
88	Kontrol DB <95%	4	8	27,2	27,3	27,1	28,2	30,1	30,2	29,7	29,5	Negatif
89	Kontrol DB <95%	4	9	27,7	27,6	27,2	28,2	30,3	31,0	29,8	29,8	Negatif
90	Kontrol DB <95%	4	10	27,6	27,6	27,0	28,2	30,4	31,2	30,1	29,8	Negatif
91	Kontrol DB <95%	5	1	27,4	28,0	28,0	28,2	29,6	31,0	29,9	30,1	Negatif
92	Kontrol DB <95%	5	2	27,6	28,0	28,0	28,1	29,7	30,7	30,1	29,8	Negatif
93	Kontrol DB <95%	5	3	27,7	27,9	28,2	28,3	30,0	31,0	30,5	29,9	Negatif
94	Kontrol DB <95%	5	4	27,4	27,5	27,8	28,1	29,4	30,6	30,3	29,6	Negatif
95	Kontrol DB <95%	5	5	27,5	27,7	28,1	28,1	29,8	30,8	30,4	29,6	Negatif
96	Kontrol DB <95%	5	6	27,5	27,3	27,4	27,9	29,7	30,6	30,1	29,5	Negatif
97	Kontrol DB <95%	5	7	27,2	27,2	27,8	28,2	29,9	30,7	30,3	29,9	Negatif
98	Kontrol DB <95%	5	8	27,4	27,3	27,8	28,4	29,8	30,6	30,3	29,8	Negatif
99	Kontrol DB <95%	5	9	27,1	27,6	27,5	28,6	29,7	30,7	30,2	29,8	Negatif
100	Kontrol DB <95%	5	10	27,2	27,4	27,7	28,4	29,7	30,6	30,2	30,0	Negatif
101	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	1	28,6	28,4	28,6	31,1	32,2	30,4	29,7	29,4	Positif
102	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	2	28,3	28,3	28,3	31,6	31,8	30,5	29,9	29,5	Positif
103	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	3	28,4	28,1	28,1	30,7	31,6	29,4	29,6	29,1	Positif
104	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	4	28,1	28,1	28,0	31,0	31,1	30,1	29,5	29,1	Positif
105	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	5	28,0	28,2	28,0	31,3	31,6	30,4	29,6	29,3	Positif
106	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	6	28,2	28,2	27,8	31,0	31,9	30,6	29,5	28,8	Negatif
107	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	7	28,2	27,7	27,7	30,7	31,5	30,3	29,9	29,4	Positif
108	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	8	28,2	28,2	27,8	30,9	31,9	30,3	30,1	29,4	Positif
109	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	9	28,1	28,3	27,9	30,5	32,0	30,2	30,0	28,9	Positif
110	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	10	28,1	28,1	27,8	30,7	32,0	30,1	30,0	29,1	Positif
111	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	1	28,1	28,4	28,9	30,6	31,6	29,5	29,0	29,3	Positif
112	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	2	27,5	28,3	28,0	30,4	31,2	29,3	29,0	29,1	Positif
113	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	3	27,2	27,9	28,4	30,2	31,3	29,1	29,1	29,1	Positif
114	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	4	26,9	28,2	28,3	30,6	31,7	29,3	29,2	29,3	Positif
115	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	5	26,9	28,1	28,1	30,5	31,9	29,1	29,0	29,3	Positif
116	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	6	26,9	28,1	27,9	30,5	31,6	29,1	28,1	28,8	Positif
117	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	7	26,8	27,9	27,9	30,5	31,5	29,1	28,5	29,1	Positif
118	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	8	26,4	27,8	28,2	30,6	31,6	29,4	29,5	29,2	Positif
119	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	9	26,5	28,0	28,0	30,8	31,7	29,4	29,4	29,1	Positif
120	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	10	26,9	28,0	28,1	30,7	31,7	29,3	29,5	29,1	Positif
121	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	1	28,6	28,1	28,2	30,9	32,2	30,0	30,0	29,5	Positif
122	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	2	28,3	28,4	27,6	30,7	32,1	30,2	30,0	29,3	Negatif
123	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	3	27,8	28,3	27,9	30,8	31,8	30,3	30,1	29,2	Positif
124	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	4	27,5	28,3	27,4	30,6	32,3	30,3	30,2	29,3	Positif
125	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	5	28,0	28,2	28,0	30,7	32,0	29,0	29,0	28,6	Positif

No.	Perlakuan	Ulangan	No. Benih	Suhu Hari ke- (°C)								Status Infeksi
				0	1	2	3	4	5	6	7	
126	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	6	28,0	28,3	28,0	30,8	32,1	30,3	29,9	29,5	Positif
127	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	7	27,9	28,4	27,8	30,4	31,8	30,1	29,6	28,8	Positif
128	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	8	27,8	28,3	27,9	30,7	31,8	30,4	30,1	29,4	Negatif
129	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	9	28,2	28,5	27,8	30,6	31,8	30,2	30,0	29,0	Positif
130	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	10	28,1	28,2	28,2	30,7	32,0	30,4	30,0	29,5	Positif
131	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	1	28,4	28,2	28,7	30,8	32,0	30,9	30,0	29,6	Positif
132	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	2	28,3	28,5	28,5	30,8	32,4	30,6	30,5	29,7	Positif
133	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	3	27,9	28,4	28,6	30,5	32,0	30,4	30,3	29,5	Positif
134	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	4	28,0	28,0	28,2	30,6	32,0	30,5	30,2	29,4	Positif
135	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	5	27,8	28,0	28,1	30,8	32,1	30,4	30,2	29,6	Positif
136	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	6	28,1	28,0	28,1	30,9	32,1	30,4	29,9	29,5	Positif
137	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	7	27,9	28,3	28,3	31,0	32,0	30,3	30,1	29,7	Positif
138	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	8	28,1	28,1	28,1	31,3	32,0	30,6	30,1	29,6	Positif
139	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	9	28,1	28,5	28,3	31,2	32,0	30,5	30,0	29,6	Positif
140	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	10	27,9	28,1	28,1	30,9	31,8	29,8	30,0	29,3	Positif
141	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	1	28,2	28,2	28,3	30,6	32,0	30,4	29,9	28,7	Positif
142	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	2	28,3	28,5	28,2	30,8	32,4	29,9	29,7	28,5	Positif
143	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	3	27,8	28,1	28,0	30,7	31,8	29,6	29,3	28,1	Positif
144	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	4	28,0	28,5	28,3	30,8	31,5	30,0	29,6	28,6	Positif
145	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	5	28,0	28,1	28,0	31,1	32,2	30,3	29,9	28,4	Positif
146	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	6	28,1	28,3	28,0	31,1	31,9	30,3	29,8	28,9	Positif
147	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	7	28,1	28,5	28,1	31,1	31,9	30,1	29,6	28,9	Positif
148	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	8	27,6	28,3	28,1	30,9	31,9	30,0	29,6	28,6	Positif
149	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	9	28,0	28,4	28,1	31,1	32,0	30,1	29,8	28,6	Positif
150	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	10	28,0	28,5	28,0	30,8	32,1	29,8	29,6	28,7	Positif
151	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	1	28,3	29,3	29,2	29,0	30,7	28,9	28,3	27,2	Positif
152	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	2	28,1	29,2	28,8	28,6	30,1	28,6	28,3	27,1	Positif
153	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	3	28,0	28,6	28,6	28,5	30,3	28,6	28,1	27,1	Positif
154	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	4	27,8	28,8	28,5	28,5	29,9	28,7	28,1	26,9	Positif
155	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	5	27,7	28,6	28,6	28,5	29,7	28,5	27,8	26,9	Positif
156	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	6	28,0	28,7	28,7	28,5	29,9	28,4	28,0	26,8	Positif
157	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	7	28,1	28,6	28,5	28,2	29,9	28,5	27,9	26,8	Positif
158	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	8	28,0	28,6	28,1	28,3	30,4	28,6	28,0	26,4	Positif
159	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	9	27,7	28,3	28,2	27,7	30,1	28,6	27,4	26,3	Positif
160	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	10	28,2	28,3	28,3	28,1	30,5	29,2	28,1	26,0	Positif
161	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	1	28,2	28,7	28,7	28,1	30,6	29,2	28,5	28,0	Positif
162	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	2	28,0	28,7	28,9	28,1	30,7	29,3	28,6	27,9	Positif
163	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	3	28,6	28,2	28,7	28,2	30,5	28,8	28,6	27,8	Positif
164	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	4	28,2	28,5	28,5	28,1	30,1	28,8	27,9	27,8	Positif
165	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	5	28,2	28,2	28,2	27,7	30,0	28,5	27,9	27,6	Positif
166	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	6	28,3	28,6	28,4	28,2	30,5	29,1	28,5	28,0	Positif
167	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	7	28,1	28,6	27,9	27,9	30,0	29,1	28,2	27,7	Positif
168	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	8	28,1	28,9	28,4	28,1	30,4	29,3	28,2	28,0	Positif
169	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	9	28,1	28,7	28,3	28,0	30,2	28,8	27,9	27,6	Positif
170	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	10	27,9	28,7	28,1	27,5	30,2	29,1	27,9	28,2	Positif

No.	Perlakuan	Ulangan	No. Benih	Suhu Hari ke- (°C)								Status Infeksi
				0	1	2	3	4	5	6	7	
171	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	1	27,9	28,1	28,7	28,1	30,3	28,3	27,8	27,3	Positif
172	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	2	27,5	28,2	28,4	28,1	30,1	28,6	27,6	27,2	Positif
173	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	3	27,9	28,2	28,0	28,2	30,2	28,5	27,7	27,3	Positif
174	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	4	28,1	28,1	28,3	28,1	30,5	28,2	27,6	27,4	Positif
175	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	5	27,8	28,0	28,5	27,7	30,6	27,7	27,6	27,3	Positif
176	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	6	27,6	27,6	28,1	28,2	30,3	28,6	27,3	27,2	Positif
177	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	7	27,6	27,7	28,1	27,9	29,8	28,6	27,1	27,3	Positif
178	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	8	27,6	27,5	27,8	28,1	30,0	28,3	27,1	27,1	Positif
179	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	9	27,7	27,7	27,6	28,0	29,8	28,3	27,3	27,4	Positif
180	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	10	28,0	26,9	27,2	27,5	30,1	28,1	25,9	26,1	Positif
181	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	1	28,5	28,5	29,3	29,3	30,9	29,1	28,3	27,8	Positif
182	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	2	28,6	28,1	29,0	28,9	30,7	28,7	28,3	27,9	Positif
183	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	3	28,1	28,1	28,7	28,4	30,5	28,7	28,1	27,6	Positif
184	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	4	27,9	28,3	28,3	28,4	30,1	28,9	28,1	27,9	Positif
185	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	5	27,8	28,2	28,5	28,5	30,4	28,9	28,0	27,9	Positif
186	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	6	28,3	28,1	28,6	28,5	30,3	28,7	28,0	27,7	Positif
187	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	7	28,1	28,0	28,4	28,4	30,3	28,8	28,0	27,6	Positif
188	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	8	27,6	27,8	28,3	28,0	29,3	28,5	27,4	26,5	Positif
189	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	9	27,9	27,5	28,6	27,9	29,8	28,6	27,6	27,2	Positif
190	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	10	27,5	27,7	28,4	27,9	29,9	29,1	27,9	27,3	Positif
191	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	1	28,9	28,7	29,3	29,1	30,5	28,5	28,6	27,6	Positif
192	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	2	28,3	28,5	29,2	28,8	30,6	28,1	28,0	27,0	Positif
193	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	3	28,6	28,5	29,0	28,7	30,6	28,4	28,2	27,6	Positif
194	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	4	28,5	28,6	28,9	28,7	30,7	28,6	28,1	27,9	Positif
195	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	5	28,3	28,5	28,5	28,5	30,4	28,3	27,9	27,2	Positif
196	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	6	28,1	28,4	28,5	28,8	30,3	28,5	28,2	27,7	Positif
197	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	7	28,4	28,6	28,1	28,9	30,4	28,2	27,8	27,8	Positif
198	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	8	27,7	28,4	28,4	28,9	30,5	28,0	28,1	27,7	Positif
199	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	9	27,6	28,6	28,1	28,8	30,3	28,0	28,1	27,6	Positif
200	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	10	27,7	28,7	28,5	28,7	30,1	27,4	27,7	27,5	Positif

Tabel 2. Data suhu benih IR64, 4 perlakuan, selama 7 hari (H0-H7)

No.	Perlakuan	Ulangan	No. Benih	Suhu Hari ke- (°C)								Status Infeksi
				0	1	2	3	4	5	6	7	
1	Kontrol DB >95%	1	1	26,4	28,7	27,1	27,4	28,1	28,3	29,2	27,4	Negatif
2	Kontrol DB >95%	1	2	26,2	28,4	27,1	27,6	28,1	28,1	29,4	27,3	Negatif
3	Kontrol DB >95%	1	3	26,7	28,2	27,0	27,8	27,9	28,1	29,6	27,4	Negatif
4	Kontrol DB >95%	1	4	26,4	27,8	26,9	27,6	27,7	28,1	29,7	27,2	Negatif
5	Kontrol DB >95%	1	5	26,3	28,3	27,1	27,8	27,9	28,3	30,0	27,5	Negatif
6	Kontrol DB >95%	1	6	26,2	28,2	27,0	27,8	27,8	28,3	29,7	27,3	Negatif
7	Kontrol DB >95%	1	7	26,2	27,8	27,1	27,8	27,8	28,4	29,5	27,1	Negatif
8	Kontrol DB >95%	1	8	26,1	27,7	27,1	27,6	27,5	28,6	29,2	27,3	Negatif
9	Kontrol DB >95%	1	9	26,1	28,3	27,2	27,8	27,9	28,6	29,5	27,4	Negatif
10	Kontrol DB >95%	1	10	26,2	27,8	27,2	27,6	27,8	28,6	29,6	27,5	Negatif
11	Kontrol DB >95%	2	1	27,2	28,3	27,8	27,5	27,9	27,2	28,5	27,3	Negatif
12	Kontrol DB >95%	2	2	26,9	28,1	27,9	27,4	27,7	27,2	28,1	27,4	Negatif
13	Kontrol DB >95%	2	3	27,0	27,7	27,4	27,4	27,6	27,2	28,4	27,4	Negatif
14	Kontrol DB >95%	2	4	27,3	27,6	27,4	27,4	27,6	27,2	29,1	27,3	Negatif
15	Kontrol DB >95%	2	5	26,7	27,6	27,2	27,6	27,4	27,3	28,9	27,2	Negatif
16	Kontrol DB >95%	2	6	27,1	27,6	27,3	27,7	27,3	27,3	29,0	27,3	Negatif
17	Kontrol DB >95%	2	7	27,3	27,7	27,2	27,6	27,6	27,6	28,5	27,7	Negatif
18	Kontrol DB >95%	2	8	27,4	27,9	27,4	27,5	27,4	27,4	28,3	27,3	Negatif
19	Kontrol DB >95%	2	9	26,9	28,2	27,3	27,5	27,8	27,6	28,7	27,3	Negatif
20	Kontrol DB >95%	2	10	27,4	28,3	27,1	27,7	27,5	27,7	28,4	27,4	Negatif
21	Kontrol DB >95%	3	1	27,1	27,9	27,9	27,4	27,9	27,1	28,5	27,3	Negatif
22	Kontrol DB >95%	3	2	26,6	27,0	27,3	27,4	27,5	27,5	28,5	27,1	Negatif
23	Kontrol DB >95%	3	3	26,3	27,8	27,4	27,5	27,4	27,5	29,0	27,1	Negatif
24	Kontrol DB >95%	3	4	26,4	27,6	27,3	27,3	27,6	27,9	29,1	27,2	Negatif
25	Kontrol DB >95%	3	5	26,8	27,7	27,4	27,4	27,6	27,7	28,9	27,3	Negatif
26	Kontrol DB >95%	3	6	26,3	28,0	27,2	27,5	27,6	27,9	29,0	27,1	Negatif
27	Kontrol DB >95%	3	7	26,6	27,8	27,0	27,6	27,7	27,8	29,2	27,3	Negatif
28	Kontrol DB >95%	3	8	27,1	27,9	27,0	27,5	27,9	27,8	29,2	27,3	Negatif
29	Kontrol DB >95%	3	9	26,3	27,3	27,1	27,6	27,9	27,9	29,0	27,2	Negatif
30	Kontrol DB >95%	3	10	26,9	27,7	26,9	27,5	27,7	28,0	28,8	26,9	Negatif
31	Kontrol DB >95%	4	1	27,3	28,4	27,4	27,6	28,2	28,1	28,9	27,5	Negatif
32	Kontrol DB >95%	4	2	27,2	28,3	27,1	27,5	28,1	28,1	29,0	27,3	Negatif
33	Kontrol DB >95%	4	3	27,1	28,1	26,9	27,7	27,7	28,1	29,0	27,2	Negatif
34	Kontrol DB >95%	4	4	27,1	28,0	27,1	27,5	27,9	28,0	29,3	27,3	Negatif
35	Kontrol DB >95%	4	5	27,3	27,8	27,2	27,7	27,8	27,9	29,5	27,6	Negatif
36	Kontrol DB >95%	4	6	27,3	27,5	27,3	27,8	27,7	28,1	29,6	27,6	Negatif
37	Kontrol DB >95%	4	7	27,3	27,3	27,1	27,8	27,5	28,2	29,6	27,4	Negatif
38	Kontrol DB >95%	4	8	27,1	27,3	26,9	27,8	27,6	28,1	29,7	27,5	Negatif
39	Kontrol DB >95%	4	9	27,3	27,5	26,8	27,7	27,6	28,1	29,5	27,4	Negatif
40	Kontrol DB >95%	4	10	26,8	27,7	26,8	27,8	27,8	27,9	29,3	26,9	Negatif
41	Kontrol DB >95%	5	1	27,2	28,6	27,5	27,5	27,5	27,4	29,6	27,3	Negatif
42	Kontrol DB >95%	5	2	27,5	28,3	27,3	27,6	27,4	27,3	28,7	27,2	Negatif
43	Kontrol DB >95%	5	3	27,3	28,1	27,1	27,6	27,5	27,2	29,2	27,3	Negatif
44	Kontrol DB >95%	5	4	27,5	28,1	27,6	27,9	27,8	27,2	29,9	27,6	Negatif
45	Kontrol DB >95%	5	5	27,1	27,7	27,3	27,7	27,3	27,2	29,9	27,2	Negatif
46	Kontrol DB >95%	5	6	27,2	27,8	27,4	27,9	27,5	27,4	29,6	27,3	Negatif
47	Kontrol DB >95%	5	7	26,9	27,9	27,1	27,9	27,7	27,6	29,8	27,3	Negatif
48	Kontrol DB >95%	5	8	27,2	27,8	27,0	27,8	27,4	27,3	29,5	27,3	Negatif
49	Kontrol DB >95%	5	9	26,9	27,8	27,2	27,8	27,2	27,3	29,3	27,3	Negatif
50	Kontrol DB >95%	5	10	27,3	27,8	27,2	27,8	27,4	27,6	29,4	27,3	Negatif
51	Kontrol DB <95%	1	1	28,3	28,1	28,0	28,2	29,4	31,1	29,8	29,6	Negatif
52	Kontrol DB <95%	1	2	27,8	27,9	28,2	27,9	29,8	30,6	29,9	29,5	Negatif
53	Kontrol DB <95%	1	3	28,1	27,6	28,1	27,4	29,6	30,7	29,7	29,5	Negatif
54	Kontrol DB <95%	1	4	28,0	27,8	28,0	27,7	29,7	30,6	29,8	29,6	Negatif
55	Kontrol DB <95%	1	5	28,2	27,5	28,2	27,7	29,9	30,5	29,5	29,5	Negatif
56	Kontrol DB <95%	1	6	28,1	27,8	28,1	27,8	29,9	30,8	29,3	29,4	Negatif
57	Kontrol DB <95%	1	7	28,4	28,1	28,2	28,1	30,1	31,2	29,6	29,4	Negatif
58	Kontrol DB <95%	1	8	28,0	27,9	28,0	27,9	29,8	30,4	28,3	28,7	Negatif
59	Kontrol DB <95%	1	9	27,7	28,0	28,1	27,9	29,7	30,5	28,2	29,0	Negatif
60	Kontrol DB <95%	1	10	27,6	27,7	28,1	27,7	29,8	30,6	28,2	28,7	Negatif
61	Kontrol DB <95%	2	1	28,2	27,5	27,9	27,8	30,8	30,4	29,7	30,0	Negatif
62	Kontrol DB <95%	2	2	28,0	27,3	28,1	27,7	30,4	29,7	29,9	29,8	Negatif
63	Kontrol DB <95%	2	3	27,6	26,9	28,1	27,6	30,3	29,6	29,5	29,3	Negatif
64	Kontrol DB <95%	2	4	27,6	27,1	28,1	27,7	30,4	29,9	29,8	29,6	Negatif
65	Kontrol DB <95%	2	5	27,5	26,8	28,0	27,7	30,3	30,2	29,6	29,9	Negatif
66	Kontrol DB <95%	2	6	27,8	26,6	28,2	27,7	30,3	30,3	29,1	29,9	Negatif
67	Kontrol DB <95%	2	7	27,6	28,0	28,3	27,3	30,4	30,0	29,3	29,6	Negatif
68	Kontrol DB <95%	2	8	27,5	27,9	28,3	27,1	30,7	30,1	29,0	29,8	Negatif
69	Kontrol DB <95%	2	9	27,8	27,3	28,0	27,3	30,0	29,8	28,9	29,4	Negatif

No.	Perlakuan	Ulangan	No. Benih	Suhu Hari ke- (°C)								Status Infeksi
				0	1	2	3	4	5	6	7	
70	Kontrol DB <95%	2	10	27,7	27,6	28,0	27,5	30,6	30,0	28,9	29,5	Negatif
71	Kontrol DB <95%	3	1	27,8	27,9	27,5	27,8	30,3	31,0	30,2	30,0	Negatif
72	Kontrol DB <95%	3	2	27,3	27,8	27,3	27,9	30,3	30,6	30,1	29,8	Negatif
73	Kontrol DB <95%	3	3	27,0	28,0	27,1	27,9	30,2	30,2	30,1	30,1	Negatif
74	Kontrol DB <95%	3	4	27,6	27,7	26,8	27,8	30,5	30,4	30,1	30,0	Negatif
75	Kontrol DB <95%	3	5	27,8	27,7	26,8	27,5	30,3	30,4	29,9	29,8	Negatif
76	Kontrol DB <95%	3	6	27,8	27,6	27,0	27,5	30,2	30,3	30,1	29,9	Negatif
77	Kontrol DB <95%	3	7	27,4	27,6	26,4	27,3	30,0	30,1	29,6	29,5	Negatif
78	Kontrol DB <95%	3	8	27,5	27,7	26,9	27,6	30,3	30,6	29,7	29,6	Negatif
79	Kontrol DB <95%	3	9	27,7	27,6	26,5	27,7	30,1	30,2	29,1	29,1	Negatif
80	Kontrol DB <95%	3	10	27,4	27,9	26,3	27,6	30,1	30,1	29,1	29,0	Negatif
81	Kontrol DB <95%	4	1	28,4	28,2	27,6	27,7	29,9	30,5	30,4	29,6	Negatif
82	Kontrol DB <95%	4	2	28,1	27,8	27,3	27,6	30,0	30,1	30,1	29,5	Negatif
83	Kontrol DB <95%	4	3	28,0	27,6	27,5	27,4	29,8	30,0	30,1	29,7	Negatif
84	Kontrol DB <95%	4	4	27,8	27,8	27,6	27,6	30,0	30,3	30,6	29,7	Negatif
85	Kontrol DB <95%	4	5	28,1	27,3	27,3	27,5	30,0	30,3	30,5	30,0	Negatif
86	Kontrol DB <95%	4	6	28,0	27,4	27,1	27,4	30,2	30,5	30,5	29,8	Negatif
87	Kontrol DB <95%	4	7	27,5	27,8	27,5	27,4	30,2	30,4	30,3	29,5	Negatif
88	Kontrol DB <95%	4	8	28,0	27,7	27,8	27,5	30,1	30,6	30,3	29,5	Negatif
89	Kontrol DB <95%	4	9	27,8	27,6	27,7	27,5	30,2	30,6	30,2	29,6	Negatif
90	Kontrol DB <95%	4	10	27,6	27,7	27,6	27,6	29,6	31,0	30,0	29,4	Negatif
91	Kontrol DB <95%	5	1	27,8	28,3	27,9	28,1	30,0	30,8	29,7	29,9	Negatif
92	Kontrol DB <95%	5	2	28,1	28,1	27,3	28,1	29,7	30,9	29,0	29,7	Negatif
93	Kontrol DB <95%	5	3	27,7	27,9	27,4	28,0	29,8	31,0	29,6	29,6	Negatif
94	Kontrol DB <95%	5	4	27,8	27,6	27,3	27,9	29,6	30,5	29,6	29,5	Negatif
95	Kontrol DB <95%	5	5	27,9	27,7	27,5	27,8	29,8	30,4	29,5	29,8	Negatif
96	Kontrol DB <95%	5	6	27,4	27,7	27,3	27,6	29,6	30,4	29,3	29,5	Negatif
97	Kontrol DB <95%	5	7	27,6	27,5	27,9	27,6	29,7	30,4	29,5	29,5	Negatif
98	Kontrol DB <95%	5	8	27,5	27,4	27,7	27,8	29,6	30,4	29,5	29,9	Negatif
99	Kontrol DB <95%	5	9	28,1	27,6	27,5	27,7	29,9	30,8	29,4	29,6	Negatif
100	Kontrol DB <95%	5	10	27,7	27,7	27,8	27,7	30,1	30,9	29,1	29,4	Negatif
101	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	1	28,4	28,6	28,2	30,7	31,1	29,8	30,1	29,4	Positif
102	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	2	28,3	28,0	28,2	30,8	31,3	29,5	29,8	29,2	Positif
103	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	3	28,1	27,9	28,1	31,0	31,1	29,6	29,8	29,6	Positif
104	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	4	28,1	28,0	28,1	30,6	30,8	29,1	29,5	29,3	Positif
105	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	5	27,8	28,4	28,1	31,0	30,6	30,4	30,1	29,6	Positif
106	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	6	27,9	28,1	28,0	30,7	30,3	30,1	30,0	29,1	Positif
107	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	7	28,1	28,2	28,0	30,6	30,5	30,5	30,3	29,5	Positif
108	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	8	27,9	28,1	27,8	30,8	30,2	30,4	30,3	29,2	Positif
109	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	9	28,2	28,4	27,2	30,7	29,7	30,2	30,1	29,0	Positif
110	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	10	28,1	28,2	27,8	30,9	30,1	30,2	30,3	29,3	Positif
111	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	1	28,6	28,2	28,1	30,7	32,3	29,9	30,1	29,1	Positif
112	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	2	28,1	27,9	27,6	30,6	32,3	29,8	29,7	29,0	Positif
113	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	3	27,7	27,7	28,0	30,6	32,0	29,7	29,9	28,7	Positif
114	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	4	27,6	27,4	27,5	30,4	31,8	29,7	29,6	29,0	Positif
115	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	5	27,7	28,1	27,6	30,2	31,9	29,6	29,9	29,2	Positif
116	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	6	27,7	28,1	27,4	30,5	32,0	29,9	30,0	29,2	Positif
117	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	7	27,8	27,4	27,0	30,3	31,4	29,5	29,4	28,6	Positif
118	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	8	27,9	27,9	27,7	30,5	32,0	29,5	30,0	29,1	Positif
119	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	9	27,7	27,9	27,7	30,1	31,9	29,4	29,7	29,0	Positif
120	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	10	27,7	27,9	27,7	30,7	32,1	29,4	30,2	29,4	Positif
121	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	1	28,6	28,3	28,6	30,8	31,3	30,4	30,0	29,0	Positif
122	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	2	28,2	28,1	28,1	30,7	30,9	29,8	29,9	28,4	Positif
123	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	3	28,3	28,3	27,9	30,8	31,2	30,5	30,3	28,8	Positif

No.	Perlakuan	Ulangan	No. Benih	Suhu Hari ke- (°C)								Status Infeksi
				0	1	2	3	4	5	6	7	
124	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	4	28,2	28,6	27,8	30,5	31,1	30,3	29,9	28,8	Positif
125	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	5	27,9	27,9	27,5	30,6	30,9	30,0	29,8	28,4	Positif
126	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	6	27,6	28,1	27,6	30,4	30,8	30,1	30,1	28,7	Positif
127	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	7	27,9	28,2	28,1	30,6	30,6	30,1	30,1	28,1	Positif
128	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	8	27,6	27,9	27,8	30,3	30,5	29,9	30,2	28,6	Positif
129	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	9	27,8	28,1	27,9	30,8	30,7	30,2	29,9	28,4	Positif
130	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	10	27,8	28,1	27,2	30,6	30,4	30,1	30,2	28,3	Positif
131	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	1	27,9	28,4	28,1	31,2	31,5	30,4	30,3	29,6	Positif
132	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	2	27,4	28,1	27,6	30,9	31,1	30,0	30,1	29,1	Positif
133	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	3	27,6	27,9	27,7	30,7	31,0	30,2	30,1	29,1	Positif
134	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	4	27,5	28,1	27,8	30,3	30,6	29,7	30,3	28,6	Positif
135	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	5	27,5	27,9	27,8	30,9	31,0	30,2	30,1	28,9	Positif
136	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	6	27,4	28,1	27,7	30,5	30,6	29,9	29,9	28,9	Positif
137	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	7	27,6	28,1	27,9	30,6	29,6	29,9	29,9	29,0	Positif
138	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	8	27,7	28,1	28,0	30,7	29,9	29,9	29,9	29,2	Positif
139	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	9	27,6	27,8	28,2	30,8	30,1	30,2	29,9	29,0	Positif
140	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	10	27,5	27,8	28,0	30,6	31,1	30,1	29,9	29,4	Positif
141	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	1	28,9	28,2	27,9	31,6	31,8	30,7	30,2	29,4	Positif
142	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	2	28,5	28,0	27,8	31,1	31,8	30,6	30,1	29,3	Positif
143	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	3	28,5	28,0	27,8	31,3	31,8	30,9	29,9	29,4	Positif
144	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	4	28,4	28,0	27,3	31,1	31,4	30,7	30,0	29,2	Positif
145	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	5	27,9	28,2	27,7	31,1	31,3	30,7	30,0	29,0	Positif
146	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	6	28,3	28,0	27,7	31,1	30,8	30,1	29,7	28,6	Positif
147	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	7	28,1	27,9	27,7	31,0	30,6	30,2	30,0	28,7	Positif
148	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	8	27,4	27,7	27,7	31,2	31,0	30,3	29,9	28,6	Positif
149	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	9	27,8	27,7	27,7	30,9	30,7	30,1	30,0	28,7	Positif
150	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	10	27,6	27,7	27,8	30,7	30,5	30,1	30,1	28,9	Positif
151	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	1	28,3	27,9	28,9	29,4	30,1	28,7	27,7	28,6	Positif
152	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	2	28,5	28,0	28,8	29,3	30,1	28,9	28,0	28,2	Positif
153	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	3	28,5	27,9	29,1	29,2	30,4	29,0	28,1	28,4	Positif
154	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	4	28,6	28,1	29,3	29,3	30,4	28,9	27,7	28,3	Positif
155	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	5	28,1	28,1	29,0	29,6	30,5	29,0	28,1	28,6	Positif
156	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	6	28,1	28,0	28,6	29,2	30,3	28,7	27,9	28,4	Positif
157	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	7	28,1	27,9	28,7	29,1	30,1	28,5	27,9	28,1	Positif
158	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	8	28,0	27,7	28,6	28,9	30,1	28,3	27,8	28,2	Positif
159	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	9	28,1	27,4	28,8	29,2	30,0	28,5	27,9	28,3	Positif
160	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	10	28,3	27,3	28,8	29,0	30,0	29,1	27,1	27,7	Positif
161	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	1	28,8	27,5	28,2	29,1	30,5	28,6	28,7	28,5	Positif
162	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	2	28,6	27,4	28,4	28,8	30,5	28,6	28,8	28,2	Positif

No.	Perlakuan	Ulangan	No. Benih	Suhu Hari ke- (°C)								Status Infeksi
				0	1	2	3	4	5	6	7	
163	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	3	28,6	27,8	28,2	28,7	30,3	28,8	28,6	28,2	Positif
164	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	4	28,6	28,0	28,3	28,8	30,4	28,8	28,6	28,1	Positif
165	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	5	28,6	27,7	28,1	28,6	30,1	28,8	28,3	28,0	Positif
166	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	6	28,3	27,9	28,2	28,8	30,2	28,8	28,5	27,6	Positif
167	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	7	28,1	27,1	27,8	28,7	29,9	28,6	27,9	28,4	Positif
168	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	8	28,1	27,4	27,9	28,8	30,2	28,5	27,8	28,3	Positif
169	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	9	28,4	27,2	28,1	28,7	30,2	28,6	28,2	28,2	Positif
170	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	10	28,3	27,1	27,9	29,1	30,1	29,1	28,4	28,1	Positif
171	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	1	28,4	28,5	28,8	28,9	30,7	29,1	28,0	27,7	Positif
172	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	2	28,2	28,6	28,4	28,8	30,6	28,9	27,8	27,8	Positif
173	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	3	28,3	28,4	28,6	28,7	30,1	28,9	27,8	27,4	Positif
174	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	4	28,2	28,6	28,8	28,8	30,1	28,6	27,8	27,6	Positif
175	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	5	27,9	28,6	28,7	28,7	30,2	28,4	27,7	27,4	Positif
176	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	6	28,4	28,6	28,6	28,6	30,2	28,9	27,4	27,4	Positif
177	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	7	28,5	28,6	28,6	28,4	30,1	29,0	27,4	27,1	Positif
178	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	8	28,0	28,2	28,8	28,2	30,1	29,1	27,3	27,2	Positif
179	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	9	28,2	28,2	28,9	28,9	30,1	28,8	28,4	27,1	Positif
180	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	10	28,3	28,5	28,6	29,0	30,1	28,8	28,5	27,0	Positif
181	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	1	28,7	29,1	29,1	29,1	29,9	28,6	28,6	27,8	Positif
182	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	2	27,9	29,1	29,1	29,0	30,1	28,4	28,6	27,5	Positif
183	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	3	28,0	28,8	29,1	29,0	29,9	28,6	28,8	27,5	Positif
184	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	4	28,1	28,7	28,9	29,2	30,3	29,0	29,0	28,0	Positif
185	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	5	28,1	28,5	28,6	28,7	30,1	28,8	28,3	27,6	Positif
186	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	6	28,3	28,7	28,9	28,8	30,2	28,9	28,5	28,0	Positif
187	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	7	28,6	28,7	28,7	28,8	29,9	29,0	28,3	27,7	Positif
188	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	8	28,5	28,7	28,8	28,8	29,7	29,0	28,3	27,7	Positif
189	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	9	28,3	28,4	28,5	28,6	29,6	28,5	28,1	27,2	Positif
190	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	10	28,5	28,6	28,4	28,6	29,4	28,4	28,0	27,0	Positif
191	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	1	28,1	28,0	29,1	29,5	30,0	28,5	28,0	28,3	Positif
192	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	2	28,1	28,4	29,1	29,4	30,3	28,9	28,1	28,2	Positif
193	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	3	27,9	28,4	29,1	29,5	30,3	28,9	27,7	28,3	Positif
194	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	4	27,3	28,1	28,7	29,2	30,0	28,5	27,3	28,3	Positif
195	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	5	27,8	27,6	28,7	29,3	30,1	28,7	27,5	28,0	Positif
196	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	6	27,7	27,4	28,7	29,5	30,3	28,5	27,7	28,5	Positif
197	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	7	27,6	27,7	28,9	29,4	30,4	28,2	27,5	28,2	Positif
198	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	8	26,8	27,2	28,1	29,2	30,0	28,0	27,2	28,0	Positif
199	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	9	27,3	27,6	28,6	29,2	30,1	28,2	27,5	28,2	Positif
200	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	10	27,6	27,4	28,3	29,1	29,8	29,3	27,3	28,1	Positif

Tabel 3. Data suhu benih Mekongga, 4 perlakuan, selama 7 hari (H0-H7)

No.	Perlakuan	Ulangan	No. Benih	Suhu Hari ke- (°C)								Status Infeksi
				0	1	2	3	4	5	6	7	
1	Kontrol DB >95%	1	1	27,3	28,3	27,0	27,5	27,9	27,1	28,8	27,2	Negatif
2	Kontrol DB >95%	1	2	27,3	28,2	26,9	27,5	27,6	27,1	28,7	27,4	Negatif
3	Kontrol DB >95%	1	3	26,7	28,0	26,9	27,5	27,6	27,2	28,9	27,0	Negatif
4	Kontrol DB >95%	1	4	26,4	27,7	27,1	27,5	27,4	27,0	28,6	26,9	Negatif
5	Kontrol DB >95%	1	5	26,8	27,9	27,2	27,8	27,6	27,3	29,0	27,4	Negatif
6	Kontrol DB >95%	1	6	27,2	28,3	27,3	27,8	27,9	27,4	29,0	27,3	Negatif
7	Kontrol DB >95%	1	7	26,7	27,9	26,9	27,8	27,8	27,1	28,5	27,4	Negatif
8	Kontrol DB >95%	1	8	26,4	27,5	26,8	27,8	27,7	26,9	28,6	27,4	Negatif
9	Kontrol DB >95%	1	9	26,4	27,9	27,0	27,7	27,9	27,2	28,7	27,5	Negatif
10	Kontrol DB >95%	1	10	26,7	27,9	26,9	27,6	27,6	27,1	28,3	27,4	Negatif
11	Kontrol DB >95%	2	1	27,6	28,5	27,6	27,8	27,9	27,9	29,2	27,3	Negatif
12	Kontrol DB >95%	2	2	26,8	27,9	27,0	27,8	27,7	27,8	29,4	27,3	Negatif
13	Kontrol DB >95%	2	3	27,3	27,9	27,1	27,8	27,6	27,7	29,0	27,0	Negatif
14	Kontrol DB >95%	2	4	27,3	27,6	27,4	27,6	27,4	27,4	28,6	27,1	Negatif
15	Kontrol DB >95%	2	5	27,3	28,0	27,5	27,8	27,2	27,8	29,1	27,4	Negatif
16	Kontrol DB >95%	2	6	26,8	27,7	26,9	27,9	27,2	27,1	28,6	27,0	Negatif
17	Kontrol DB >95%	2	7	27,3	27,8	27,2	27,6	27,4	27,3	28,9	26,6	Negatif
18	Kontrol DB >95%	2	8	27,3	27,2	27,0	27,7	27,3	27,2	28,7	26,8	Negatif
19	Kontrol DB >95%	2	9	27,3	27,9	27,1	27,9	27,4	27,6	28,3	27,1	Negatif
20	Kontrol DB >95%	2	10	27,1	28,2	27,4	27,9	27,6	27,6	29,0	27,1	Negatif
21	Kontrol DB >95%	3	1	27,1	28,3	27,7	27,6	28,0	27,1	29,1	27,7	Negatif
22	Kontrol DB >95%	3	2	27,2	27,9	27,7	27,6	28,0	27,1	28,9	27,5	Negatif
23	Kontrol DB >95%	3	3	27,6	28,2	27,8	27,6	28,1	27,1	28,8	27,3	Negatif
24	Kontrol DB >95%	3	4	26,8	27,9	27,4	27,5	27,6	27,4	28,6	27,0	Negatif
25	Kontrol DB >95%	3	5	27,2	28,2	27,6	27,5	27,4	27,5	28,4	27,4	Negatif
26	Kontrol DB >95%	3	6	27,2	27,8	27,7	27,9	27,8	27,6	28,5	27,7	Negatif
27	Kontrol DB >95%	3	7	26,6	27,6	27,5	27,9	27,5	27,4	28,6	27,5	Negatif
28	Kontrol DB >95%	3	8	27,1	27,9	27,5	27,9	27,6	27,5	28,5	27,6	Negatif
29	Kontrol DB >95%	3	9	27,1	28,0	27,6	27,9	27,8	27,4	28,4	27,5	Negatif
30	Kontrol DB >95%	3	10	26,5	27,5	27,3	27,8	27,6	27,2	28,1	27,4	Negatif
31	Kontrol DB >95%	4	1	26,9	28,1	27,3	27,5	27,5	27,7	29,0	27,5	Negatif
32	Kontrol DB >95%	4	2	26,4	27,6	27,2	27,4	27,8	27,6	28,7	27,3	Negatif
33	Kontrol DB >95%	4	3	27,0	27,9	27,1	27,4	27,0	27,4	28,7	27,4	Negatif
34	Kontrol DB >95%	4	4	26,9	28,4	27,0	27,5	26,7	27,4	28,6	27,1	Negatif
35	Kontrol DB >95%	4	5	26,5	28,0	27,0	27,5	27,5	27,6	28,4	27,2	Negatif
36	Kontrol DB >95%	4	6	26,4	27,9	26,9	27,6	27,1	27,5	28,4	27,3	Negatif
37	Kontrol DB >95%	4	7	27,2	28,2	27,0	27,8	27,2	27,4	28,9	27,3	Negatif
38	Kontrol DB >95%	4	8	26,9	27,7	26,8	27,7	27,1	27,2	29,0	27,6	Negatif
39	Kontrol DB >95%	4	9	27,0	28,3	27,5	27,6	27,5	26,9	28,6	27,3	Negatif
40	Kontrol DB >95%	4	10	26,1	27,8	27,3	27,6	27,4	26,7	28,6	27,2	Negatif
41	Kontrol DB >95%	5	1	26,4	28,0	27,3	27,7	27,7	27,4	28,7	27,4	Negatif
42	Kontrol DB >95%	5	2	26,4	28,2	27,3	27,8	27,8	27,2	28,6	27,5	Negatif
43	Kontrol DB >95%	5	3	26,6	27,9	27,1	27,6	27,9	27,1	28,4	27,6	Negatif
44	Kontrol DB >95%	5	4	27,0	28,4	27,3	27,5	28,0	27,4	28,7	28,0	Negatif
45	Kontrol DB >95%	5	5	26,8	28,0	27,3	27,8	27,9	27,8	28,9	28,2	Negatif
46	Kontrol DB >95%	5	6	26,9	28,1	27,5	27,9	27,6	27,6	28,1	27,9	Negatif
47	Kontrol DB >95%	5	7	26,9	28,3	27,7	27,8	27,6	27,4	28,4	27,9	Negatif
48	Kontrol DB >95%	5	8	26,9	28,3	27,4	27,9	27,4	27,4	28,7	28,0	Negatif
49	Kontrol DB >95%	5	9	26,7	28,2	27,3	27,9	27,5	27,3	28,4	27,9	Negatif
50	Kontrol DB >95%	5	10	26,9	27,9	27,3	27,7	27,5	27,1	28,9	27,8	Negatif
51	Kontrol DB <95%	1	1	27,7	28,6	27,9	27,9	30,0	30,3	30,1	29,5	Negatif
52	Kontrol DB <95%	1	2	27,4	28,4	28,1	27,6	29,9	30,5	30,1	29,1	Negatif
53	Kontrol DB <95%	1	3	27,7	28,5	28,0	27,3	29,6	30,9	29,7	29,5	Negatif
54	Kontrol DB <95%	1	4	27,5	28,4	27,7	27,8	29,5	31,3	29,7	29,7	Negatif
55	Kontrol DB <95%	1	5	27,4	28,3	27,7	27,2	29,5	30,8	30,1	29,6	Negatif
56	Kontrol DB <95%	1	6	27,5	28,2	27,8	27,6	29,9	31,3	30,5	30,0	Negatif
57	Kontrol DB <95%	1	7	26,9	28,1	27,7	27,6	29,7	31,3	30,1	29,6	Negatif
58	Kontrol DB <95%	1	8	27,0	28,4	28,0	27,8	29,8	31,1	30,4	29,2	Negatif
59	Kontrol DB <95%	1	9	27,3	28,1	27,9	27,7	30,0	31,8	30,4	29,4	Negatif
60	Kontrol DB <95%	1	10	27,3	28,2	28,0	27,2	29,6	31,2	30,4	29,4	Negatif
61	Kontrol DB <95%	2	1	27,5	29,0	27,7	28,5	31,2	30,6	30,0	30,1	Negatif
62	Kontrol DB <95%	2	2	27,8	28,4	27,6	28,1	30,9	30,2	29,8	29,4	Negatif
63	Kontrol DB <95%	2	3	27,6	28,4	27,6	28,1	30,6	30,1	30,0	29,6	Negatif
64	Kontrol DB <95%	2	4	27,5	28,6	27,6	28,1	30,8	30,5	30,0	29,8	Negatif
65	Kontrol DB <95%	2	5	27,8	28,5	27,6	27,4	30,4	30,2	29,8	29,4	Negatif
66	Kontrol DB <95%	2	6	27,7	28,2	28,0	28,1	30,4	30,5	30,2	29,8	Negatif
67	Kontrol DB <95%	2	7	27,6	28,3	27,7	27,9	30,2	30,6	30,2	29,8	Negatif
68	Kontrol DB <95%	2	8	27,6	28,2	27,8	28,0	30,1	30,5	30,3	29,2	Negatif

No.	Perlakuan	Ulangan	No. Benih	Suhu Hari ke- (°C)								Status Infeksi
				0	1	2	3	4	5	6	7	
69	Kontrol DB <95%	2	9	27,4	28,5	27,8	28,0	30,4	30,5	30,5	29,4	Negatif
70	Kontrol DB <95%	2	10	27,5	28,1	27,4	27,7	30,2	30,6	30,3	28,6	Negatif
71	Kontrol DB <95%	3	1	28,5	28,8	27,7	28,0	29,2	29,9	29,7	29,6	Negatif
72	Kontrol DB <95%	3	2	28,2	28,6	27,6	28,2	29,4	29,9	29,7	29,8	Positif
73	Kontrol DB <95%	3	3	28,2	28,3	27,7	28,0	29,5	30,1	29,9	29,8	Negatif
74	Kontrol DB <95%	3	4	28,0	28,2	27,4	27,9	29,3	30,3	29,9	29,6	Negatif
75	Kontrol DB <95%	3	5	27,9	28,1	27,5	28,1	29,4	30,4	30,0	29,9	Negatif
76	Kontrol DB <95%	3	6	27,7	28,1	27,8	28,3	29,3	30,7	29,9	29,9	Negatif
77	Kontrol DB <95%	3	7	27,5	28,1	27,8	28,3	29,4	30,9	29,9	29,9	Negatif
78	Kontrol DB <95%	3	8	27,8	28,1	28,0	28,2	29,2	30,7	29,6	29,7	Negatif
79	Kontrol DB <95%	3	9	27,6	28,1	27,8	27,7	29,0	30,8	29,4	29,6	Negatif
80	Kontrol DB <95%	3	10	27,5	28,0	27,4	27,9	29,1	30,7	28,7	29,6	Negatif
81	Kontrol DB <95%	4	1	27,7	28,6	28,2	28,2	29,9	31,9	30,6	28,6	Negatif
82	Kontrol DB <95%	4	2	27,8	28,2	27,6	28,6	30,0	32,1	31,1	28,7	Negatif
83	Kontrol DB <95%	4	3	27,8	28,0	27,4	28,1	29,6	31,8	30,9	28,6	Negatif
84	Kontrol DB <95%	4	4	27,5	27,9	27,7	28,0	29,0	31,5	30,7	28,1	Negatif
85	Kontrol DB <95%	4	5	27,4	27,8	27,6	27,9	29,3	31,8	30,2	28,2	Negatif
86	Kontrol DB <95%	4	6	27,5	27,9	27,7	27,6	29,4	31,9	30,5	28,1	Negatif
87	Kontrol DB <95%	4	7	27,8	27,9	27,8	28,0	29,6	31,9	30,6	29,5	Negatif
88	Kontrol DB <95%	4	8	28,0	28,1	28,0	27,9	30,0	31,7	20,8	29,4	Negatif
89	Kontrol DB <95%	4	9	27,6	28,0	27,7	27,6	29,6	31,3	30,0	29,0	Negatif
90	Kontrol DB <95%	4	10	27,4	28,0	27,7	27,4	29,8	31,4	30,5	29,1	Negatif
91	Kontrol DB <95%	5	1	27,8	28,8	27,8	28,3	30,1	29,9	29,9	29,5	Negatif
92	Kontrol DB <95%	5	2	27,5	28,6	27,6	28,1	30,0	30,3	29,6	29,5	Negatif
93	Kontrol DB <95%	5	3	27,3	28,1	27,4	28,2	30,1	30,2	29,6	29,3	Negatif
94	Kontrol DB <95%	5	4	27,3	28,0	27,1	28,1	30,1	30,2	29,6	29,6	Negatif
95	Kontrol DB <95%	5	5	27,3	28,3	27,5	28,0	30,1	30,1	29,5	29,2	Negatif
96	Kontrol DB <95%	5	6	27,1	28,0	27,4	27,9	29,9	30,1	29,4	29,5	Negatif
97	Kontrol DB <95%	5	7	26,8	27,8	27,3	28,1	30,0	30,2	29,4	29,5	Negatif
98	Kontrol DB <95%	5	8	26,5	27,8	27,4	28,1	29,8	29,9	28,9	29,0	Negatif
99	Kontrol DB <95%	5	9	26,6	28,0	27,7	28,1	29,7	29,8	28,8	29,2	Negatif
100	Kontrol DB <95%	5	10	25,9	28,0	27,8	28,1	30,0	31,1	28,9	29,3	Negatif
101	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	1	28,4	28,6	28,8	30,8	31,6	31,0	30,2	29,7	Positif
102	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	2	27,9	28,1	28,3	30,8	31,8	30,7	30,1	29,3	Positif
103	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	3	27,7	28,0	28,3	30,9	32,0	30,3	30,2	29,3	Positif
104	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	4	28,1	27,8	27,9	31,2	32,2	30,7	30,3	29,8	Positif
105	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	5	27,9	27,6	28,1	31,2	32,4	30,4	30,1	29,8	Positif
106	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	6	27,7	27,9	27,9	31,3	32,6	30,5	30,2	29,9	Positif
107	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	7	27,3	28,0	27,7	30,6	32,1	30,2	30,0	29,6	Positif
108	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	8	27,6	27,8	28,0	31,0	32,3	30,2	30,1	29,7	Positif
109	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	9	27,6	28,2	28,1	31,1	32,3	30,2	30,0	29,9	Positif
110	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	1	10	27,7	28,0	27,8	30,7	32,5	30,4	29,9	29,9	Positif
111	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	1	28,1	27,8	28,3	31,1	31,7	29,9	29,4	29,1	Positif
112	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	2	28,2	28,2	28,2	31,2	32,3	30,2	29,3	29,4	Positif
113	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	3	28,3	27,7	28,2	31,2	32,3	30,2	29,4	29,6	Positif
114	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	4	27,9	27,6	28,1	30,8	32,2	29,9	29,3	29,3	Positif
115	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	5	27,9	27,9	27,9	30,6	32,2	29,8	29,1	29,6	Positif
116	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	6	27,6	27,8	27,7	30,7	32,3	29,7	28,7	29,6	Positif
117	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	7	27,3	28,3	27,8	30,6	31,9	29,6	28,7	29,8	Positif
118	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	8	27,3	27,7	27,8	30,9	31,9	29,4	28,6	29,5	Positif
119	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	9	27,2	27,9	27,7	30,6	31,7	29,5	28,5	29,6	Positif
120	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	2	10	27,6	28,0	28,0	30,8	32,0	28,9	28,1	28,8	Positif
121	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	1	28,2	28,4	27,8	30,7	31,3	30,4	29,7	29,4	Positif
122	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	2	27,4	28,1	28,1	30,9	31,2	30,3	29,5	29,0	Positif

No.	Perlakuan	Ulangan	No. Benih	Suhu Hari ke- (°C)								Status Infeksi
				0	1	2	3	4	5	6	7	
123	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	3	27,7	28,1	28,1	31,1	31,5	30,4	30,3	29,5	Positif
124	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	4	27,2	27,5	27,8	31,1	31,6	30,5	30,2	29,7	Positif
125	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	5	26,9	27,6	27,6	30,4	31,9	29,8	29,9	29,7	Positif
126	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	6	27,5	28,1	27,6	30,7	31,9	30,2	30,0	29,3	Positif
127	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	7	27,7	28,0	27,6	31,2	31,6	30,2	30,1	29,4	Positif
128	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	8	27,6	27,8	27,5	31,0	31,7	29,8	29,6	29,0	Positif
129	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	9	27,6	28,0	27,6	31,1	32,2	30,3	29,8	29,6	Positif
130	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	3	10	27,3	28,0	27,2	30,9	32,1	30,3	29,9	29,6	Positif
131	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	1	28,5	28,1	28,5	31,2	32,2	30,1	29,9	29,8	Positif
132	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	2	28,3	28,0	28,1	31,2	31,7	30,6	29,9	29,6	Positif
133	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	3	28,4	28,0	27,7	31,0	31,5	30,1	29,9	29,2	Positif
134	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	4	28,3	28,4	28,0	31,3	32,0	30,7	29,7	29,7	Positif
135	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	5	28,2	28,4	27,7	31,0	32,0	30,3	29,6	29,6	Positif
136	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	6	28,2	28,3	27,9	31,1	32,4	30,6	29,7	29,8	Positif
137	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	7	28,2	28,2	27,8	31,0	32,1	30,7	29,6	29,8	Positif
138	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	8	28,1	27,9	27,9	31,0	32,1	30,6	29,6	29,7	Positif
139	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	9	28,0	27,8	27,8	31,1	31,9	30,5	29,7	29,8	Positif
140	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	4	10	28,1	27,8	27,9	31,1	31,8	30,1	29,6	29,9	Positif
141	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	1	28,1	28,2	28,3	29,9	31,9	30,1	29,6	29,7	Positif
142	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	2	28,0	28,0	28,2	30,7	32,0	30,0	29,6	29,4	Positif
143	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	3	28,1	27,8	28,3	30,4	32,9	30,1	29,9	29,7	Positif
144	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	4	27,8	27,9	27,7	30,2	32,3	29,8	30,0	29,7	Positif
145	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	5	27,9	28,1	27,9	29,8	32,6	29,4	30,0	29,5	Positif
146	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	6	27,8	28,3	28,1	29,6	32,9	29,5	29,9	29,5	Positif
147	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	7	27,8	27,9	28,1	29,6	32,3	30,6	29,6	29,6	Positif
148	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	8	27,6	28,0	27,6	29,6	32,3	30,4	29,4	29,5	Positif
149	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	9	27,4	27,9	27,8	29,5	32,8	30,6	29,7	29,9	Positif
150	Inokulasi Fusarium 10 ⁷ konidia/ml	5	10	27,7	28,1	28,0	29,3	32,6	30,6	29,6	29,7	Positif
151	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	1	28,1	28,5	28,1	28,5	30,1	28,8	28,5	28,2	Positif
152	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	2	28,4	28,4	28,6	28,5	30,4	28,9	28,6	28,1	Positif
153	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	3	28,4	28,5	28,7	28,6	30,5	29,1	28,6	28,1	Positif
154	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	4	28,2	28,2	28,4	28,3	30,2	28,8	28,6	27,8	Positif
155	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	5	28,0	28,1	28,2	28,1	30,2	28,9	28,4	27,9	Positif
156	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	6	28,3	28,2	28,4	28,2	30,6	29,1	28,5	28,0	Positif
157	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	7	28,2	28,3	28,3	27,7	30,3	28,7	28,4	28,1	Positif
158	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	8	28,4	28,3	28,3	27,9	30,4	28,7	28,5	28,1	Positif
159	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	9	28,3	28,1	28,4	28,9	30,4	28,9	28,6	27,9	Positif
160	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	1	10	28,0	27,9	27,5	28,6	29,4	28,6	28,4	27,6	Positif
161	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	1	28,2	27,6	29,0	28,4	30,2	29,1	28,4	28,0	Positif

No.	Perlakuan	Ulangan	No. Benih	Suhu Hari ke- (°C)								Status Infeksi
				0	1	2	3	4	5	6	7	
162	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	2	28,4	27,2	29,0	28,2	30,0	28,9	28,1	28,3	Positif
163	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	3	28,3	27,4	28,7	28,5	29,9	29,0	28,3	28,3	Positif
164	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	4	28,1	28,5	29,0	28,9	30,2	28,9	28,2	27,8	Positif
165	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	5	27,7	28,5	28,4	27,7	29,8	28,5	27,9	28,0	Positif
166	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	6	27,9	28,2	29,0	28,1	30,0	29,0	28,3	28,0	Positif
167	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	7	27,7	28,6	28,7	28,2	30,1	28,9	28,3	28,0	Positif
168	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	8	27,5	27,9	28,6	28,7	29,5	28,6	27,7	27,8	Positif
169	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	9	27,7	28,3	28,6	28,4	29,6	28,5	27,6	27,3	Positif
170	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	2	10	27,3	28,5	28,4	28,7	29,6	28,8	27,6	27,4	Positif
171	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	1	27,8	27,9	28,9	28,1	30,1	29,3	28,7	27,8	Positif
172	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	2	27,7	27,5	28,9	28,1	30,1	28,6	28,6	27,9	Positif
173	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	3	27,3	27,6	28,7	28,0	30,0	28,3	28,4	27,7	Positif
174	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	4	27,1	27,8	28,1	28,1	29,6	28,9	28,3	28,1	Positif
175	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	5	26,9	27,6	27,8	28,1	30,1	28,7	28,2	27,8	Positif
176	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	6	27,0	27,6	28,1	28,0	29,8	28,8	28,2	28,1	Positif
177	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	7	27,9	27,6	28,2	28,0	29,6	28,6	28,2	27,8	Positif
178	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	8	28,1	27,3	28,1	27,7	29,6	28,6	28,1	28,1	Positif
179	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	9	27,3	26,9	27,6	27,5	28,9	28,5	27,7	27,3	Positif
180	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	3	10	27,6	28,6	27,5	27,4	29,6	28,3	27,9	27,6	Positif
181	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	1	28,1	28,6	28,1	28,0	30,7	28,3	28,3	27,3	Positif
182	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	2	27,8	28,7	28,4	28,0	30,6	28,3	28,3	27,1	Positif
183	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	3	28,0	28,8	28,6	28,2	30,1	28,3	28,6	27,4	Positif
184	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	4	27,7	28,6	28,0	28,1	30,4	28,1	27,9	27,4	Positif
185	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	5	27,7	28,4	27,9	28,2	30,2	28,2	28,2	27,7	Positif
186	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	6	27,4	28,5	27,6	28,0	30,3	28,2	28,2	27,6	Positif
187	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	7	27,2	28,2	27,0	28,1	30,3	28,1	28,1	27,7	Positif
188	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	8	27,3	28,1	27,1	27,9	30,2	28,1	28,1	27,6	Positif
189	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	9	27,6	28,1	27,0	27,9	30,1	28,6	27,6	27,5	Positif
190	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	4	10	27,8	28,0	26,9	27,9	30,1	28,6	27,6	27,2	Positif
191	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	1	28,3	28,5	29,3	28,8	30,4	28,4	28,4	27,8	Positif
192	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	2	28,1	28,6	29,0	28,6	30,3	28,6	28,1	27,7	Positif
193	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	3	27,9	28,4	28,6	28,6	30,2	28,6	28,1	28,1	Positif
194	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	4	28,2	28,2	28,5	28,7	30,2	28,5	28,0	28,2	Positif
195	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	5	27,9	28,0	28,5	28,6	30,1	28,6	28,2	28,1	Positif
196	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	6	27,9	28,1	28,5	28,9	30,4	28,7	28,3	27,9	Positif
197	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	7	27,5	27,5	28,3	28,3	29,9	28,8	27,5	27,9	Positif
198	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	8	27,7	27,8	28,3	28,5	29,9	28,9	27,7	27,9	Positif
199	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	9	27,5	27,6	28,2	28,1	30,1	28,7	27,6	27,6	Positif
200	Inokulasi Fusarium 10 ⁶ konidia/ml	5	10	28,1	27,7	28,2	28,4	30,1	28,3	27,7	27,4	Positif



<http://bit.ly/FotoTermalFusariumBenihPadi>

Gambar 1. QR code Link Google Drive untuk Foto Termal menggunakan Kamera Fluke iSee TC01A dan Hasil Analisa Data