

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Suara and D. Retnaningsih, “Karakteristik Faktor Risiko Pasien Chronic Kidney Disease (CKD) Yang Menjalani Hemodialisa,” pp. 1–5, Jul. 2024, doi: 10.33655/mak.v8i1.194.
- [2] S. P. Sari, R. Az, and Maulani, “Hubungan Lama Hemodialisis dengan Kualitas Hidup Pasien Penyakit Ginjal Kronik di Ruang Hemodialisa Rumah Sakit Bhayangkara Kota Jambi,” Nov. 2022. [Online]. Available: <https://www.onlinejournal.unja.ac.id/JINI>
- [3] H. H. Chang, J. H. Chiang, C. C. Tsai, and P. F. Chiu, “Predicting hyperkalemia in patients with advanced chronic kidney disease using the XGBoost model,” *BMC Nephrol*, vol. 24, no. 1, Dec. 2023, doi: 10.1186/s12882-023-03227-w.
- [4] N. Gul, M. Aamir, S. Aldahmani, and Z. Khan, “A Weighted k-Nearest Neighbours Ensemble With Added Accuracy and Diversity,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 125920–125929, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3225682.
- [5] J. Aguilera, L. C. González, M. Montes-y-Gómez, and P. Rosso, “A new weighted k-nearest neighbor algorithm based on newton’s gravitational force,” in *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, Springer Verlag, 2019, pp. 305–313. doi: 10.1007/978-3-030-13469-3_36.
- [6] R. Abdurrosyid, A. Teguh, and W. Almais, “JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) Deteksi Dini Diabetes menggunakan Machine Learning dengan Metode PCA dan XGBoost,” 2025.
- [7] C. B. Vista and W. I. Sabilla, “Reduksi Fitur untuk Optimasi Prediksi Penyakit Ginjal Kronis menggunakan Radial Basis Function Neural Network,” vol. 7, no. 2, pp. 229–235, 2022, doi: 10.32493/informatika.v7i2.12550.
- [8] A. Sari and M. Q. Fauzy, “DAMPAK PENGELOLAAN LIMBAH RSI JEMURSARI SURABAYA TERHADAP EKSTERNALITAS DITINJAU DARI ESDAL ISLAM 1),” Oct. 2016.
- [9] A. A. Amer, S. D. Ravana, and R. A. A. Habeeb, “Enhanced Distance-based Weighted K-Nearest Neighbor Algorithm for Data Classification,” *KSII Transactions on Internet and Information Systems*, vol. 19, no. 4, pp. 1097–1121, 2025, doi: 10.3837/tiis.2025.04.003.
- [10] K. D. K. Wardhani and W. Novayani, “Principal Component Analysis for Prediabetes Prediction using Extreme Gradient Boosting (XGBoost),” *Scientific*

Journal of Informatics, vol. 11, no. 3, pp. 863–872, Nov. 2024, doi: 10.15294/sji.v11i3.13416.

- [11] M. Ihza Rifatama *et al.*, “OPTIMASI ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR DENGAN SELEKSI FITUR MENGGUNAKAN XGBOOST,” 2023. [Online]. Available: <http://e-journal.stmiklombok.ac.id/index.php/jireISSN.2620-6900>
- [12] A. D. R. wibisono, S. Hidayat, H. M. T. Ramadhan, and E. Y. Puspaningrum, “Comparison of K-Nearest Neighbor and Decision Tree Methods using Principal Component Analysis Technique in Heart Disease Classification,” *Indonesian Journal of Data and Science*, vol. 4, no. 2, pp. 90–100, Jul. 2023, doi: 10.56705/ijodas.v4i2.70.
- [13] A. M. A. Rahim, A. Sunyoto, and M. R. Arief, “Stroke Prediction Using Machine Learning Method with Extreme Gradient Boosting Algorithm,” *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, vol. 21, no. 3, pp. 595–606, Jul. 2022, doi: 10.30812/matrik.v21i3.1666.
- [14] E. Wahyuni *et al.*, “PENINGKATAN PENGETAHUAN DIET NUTRISI DAN CAIRAN PADA KELUARGA PENDERITA GAGAL GINJAL KRONIK DALAM PERAWATAN HEMODIALISA MELALUI EDUKASI KESEHATAN,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 2, pp. 181–190, 2024, doi: 10.37478/mahajana.v5i2.4423.
- [15] M. Aufa, R. Angfakh, M. Wildan |, and H. D. Cahyono, “Hubungan Frekuensi Hemodialisis dengan Kualitas Hidup pada Pasien Gagal Ginjal Kronik The Relationship Between Hemodialysis Frequency and Quality of Life in Chronic Kidney Disease,” *Jurnal Keperawatan Malang (JKM)*, vol. 09, no. 01, pp. 89–99, 2024, doi: 10.36916/jkm.
- [16] M. B. H. Marbun, Dharmeizar, E. Susalit, and Pranawa, *Konsensus Transplantasi Ginjal*, Edisi I, Cetakan I. Jakarta, Indonesia: Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI), 2013. Accessed: Feb. 08, 2025. [Online]. Available: www.pernefri-inasn.org
- [17] M. Aufa, R. Angfakh, M. Wildan |, and H. D. Cahyono, “Hubungan Frekuensi Hemodialisis dengan Kualitas Hidup pada Pasien Gagal Ginjal Kronik The Relationship Between Hemodialysis Frequency and Quality of Life in Chronic Kidney Disease,” *Jurnal Keperawatan Malang (JKM)*, vol. 09, no. 01, pp. 89–99, 2024, doi: 10.36916/jkm.
- [18] P. I. Daryaswanti and K. D. Novitayani, “View of Pemilihan Akses Vaskular Berhubungan dengan Kualitas Hidup Pasien yang Menjalani Hemodialisis,” vol. 11, Apr. 2021.

- [19] K. B. Kaban, E. K. Marbun, R. S. Nasution, F. N. Aulia, R. J. Harefa, and K. Karmelinda, "Hubungan Antara Quick Of Blood (QB) dengan Adekuasi Hemodialisis Pada Pasien yang Menjalani Terapi Hemodialisa di Ruang HD," *MAHESA : Malahayati Health Student Journal*, vol. 4, no. 6, pp. 2446–2459, Jun. 2024, doi: 10.33024/mahesa.v4i6.14577.
- [20] D. R. Stella *et al.*, "PENGARUH HEMODIALISIS TERHADAP NILAI HEMOGLOBIN PADA PASIEN END STAGE RENAL DISEASE," vol. 7, 2023, [Online]. Available: <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners>
- [21] M. Umi Faizah, R. Artikel Penelitian Faizah, and S. Efek Samping Tindakan Hemodialisis Pada Pasien, "Chronic Kidney Disease (Ckd) Dengan Aloe Vera Gel," 2021. [Online]. Available: <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jik/index75>
- [22] Y. Dubey, P. Mange, Y. Barapatre, B. Sable, P. Palsodkar, and R. Umate, "Unlocking Precision Medicine for Prognosis of Chronic Kidney Disease Using Machine Learning," *Diagnostics*, vol. 13, no. 19, Oct. 2023, doi: 10.3390/diagnostics13193151.
- [23] U. Hasanah, N. R. Dewi, L. Ludiana, A. T. Pakarti, and A. Inayati, "Analisis Faktor-Faktor Risiko Terjadinya Penyakit Ginjal Kronik Pada Pasien Hemodialisis," *Jurnal Wacana Kesehatan*, vol. 8, no. 2, p. 96, Nov. 2023, doi: 10.52822/jwk.v8i2.531.
- [24] Pittara, "Diagnosis Gagal Ginjal Kronis - Alodokter." Accessed: Feb. 09, 2025. [Online]. Available: https://www.alodokter.com/gagal-ginjal-kronis/diagnosis?utm_source=chatgpt.com
- [25] R. G. Wardhana, G. Wang, and F. Sibuea, "PENERAPAN MACHINE LEARNING DALAM PREDIKSI TINGKAT KASUS PENYAKIT DI INDONESIA," 2023.
- [26] M. Kurniawan, "Tampilan Prediksi penyakit ginjal kronis menggunakan metode pengurangan fitur Symetrical Uncertainty," 2021.
- [27] R. Soelistijadi, Th. D. Wismarini, S. Eniyati, and Sunardi, "Pemodelan Prediktif Menggunakan Metode Ensemble Learning XGBoost dalam Peningkatan Akurasi Klasifikasi Penyakit Ginjal _ Soelistijadi _ Kesatria _ Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer dan Manajemen)," Oct. 2024.
- [28] S. Rukiastiandari, L. Rohimah, A. Aprillia, C. Chodidjah, and F. Mutia, "Model Hibrida K-Nearest Neighbors Berbasis Genethic Algorithm untuk Prediksi Penyakit Ginjal Kronis," *Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi*, vol. 8, no. 1, pp. 44–55, Jan. 2025, doi: 10.29408/jit.v8i1.27918.

- [29] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System," Mar. 2016, doi: 10.1145/2939672.2939785.
- [30] D. Wulandari, T. Prahasto, and V. Gunawan, "Penerapan Principal Component Analysis untuk Mereduksi Dimensi Data Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan di Sekolah," *JURNAL SISTEM INFORMASI BISNIS*, vol. 6, no. 2, p. 91, Dec. 2016, doi: 10.21456/vol6iss2pp91-96.
- [31] G. Rahayu and Mustakim, "Principal Component Analysis untuk Dimensi Reduksi Data Clustering Sebagai Pemetaan Persentase Sertifikasi Guru di Indonesia," pekanbaru, May 2017.
- [32] N. H. Dharma, D. I. Gede, and S. Astawa, "Hyperparameter Tuning Algoritma KNN Untuk Klasifikasi Kanker Payudara Dengan Grid Search CV," 2022. [Online]. Available: <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Coimbra>.
- [33] M. R. Siregar, D. Hartama, and S. Solikhun, "OPTIMIZING THE KNN ALGORITHM FOR CLASSIFYING CHRONIC KIDNEY DISEASE USING GRIDSEARCHCV," *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer)*, vol. 10, no. 3, pp. 680–689, Feb. 2025, doi: 10.33480/jitk.v10i3.6214.
- [34] Taufiqurrahman, E. B. Nababan, and S. Efendi, "Analysis of dimensional reduction effect on K-Nearest Neighbor classification method," *Sinkron : Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, 2021, doi: <https://doi.org/10.33395/sinkron.v6i1.11234>.
- [35] P. Syamala Rao, N. Malleswari, K. S. Rao, D. Kamidi, B. Sankara Babu, and K. Saikumar, "The Impact of PCA and t-SNE on the Predictive Accuracy of k-NN, Naive Bayes, and LDA: A Study Using the Legal Medicine Legal Medicine Dataset," *International Journal of Medical Toxicology & Legal Medicine*, vol. 27, no. 2, 2024, [Online]. Available: <https://ijmtlm.org68>
- [36] A. Jamal, A. Handayani, A. A. Septiandri, E. Ripmiatin, and Y. Effendi, "Dimensionality Reduction using PCA and K-Means Clustering for Breast Cancer Prediction," *Lontar Komputer : Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, p. 192, Dec. 2018, doi: 10.24843/lkjiti.2018.v09.i03.p08.
- [37] D. Hedyati and I. M. Suartana, "Penerapan Principal Component Analysis (PCA) Untuk Reduksi Dimensi Pada Proses Clustering Data Produksi Pertanian Di Kabupaten Bojonegoro," 2021.
- [38] E. Rendón, R. Alejo, C. Castorena, F. J. Isidro-Ortega, and E. E. Granda-Gutiérrez, "Data sampling methods to dealwith the big data multi-class imbalance problem," *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 10, no. 4, Feb. 2020, doi: 10.3390/app10041276.

- [39] S. Diantika, “PENERAPAN TEKNIK RANDOM OVERSAMPLING UNTUK MENGATASI IMBALANCE CLASS DALAM KLASIFIKASI WEBSITE PHISHING MENGGUNAKAN ALGORITMA LIGHTGBM,” 2023.
- [40] M. Salmi, D. Atif, D. Oliva, A. Abraham, and S. Ventura, “Handling imbalanced medical datasets: review of a decade of research,” *Artif Intell Rev*, vol. 57, no. 10, Oct. 2024, doi: 10.1007/s10462-024-10884-2.
- [41] S. Lv, H. Kim, B. Zheng, and H. Jin, “A review of data mining with Big Data towards its applications in the electronics industry,” Apr. 08, 2018, *MDPI AG*. doi: 10.3390/app8040582.
- [42] G. Ayu Syafarina, “Implementasi Framework Streamlit Sebagai Prediksi Harga Jual Rumah Dengan Linear Regresi,” vol. 7, p. 2023, doi: 10.47002/metik.v7i2.680.

Halaman ini sengaja dikosongkan

\