

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel, R. R. O. (2022). *Applications of Nano-Zeolite in Wastewater Treatment : An Overview*.
- Abidin, Z., Kalla, R., & Yani, S. (2020). Zeolit Dan Silika Sekam Padi Sebagai Adsorben Untuk Ion Logam Pada Limbah Cair Industri Smelter Nikel. *ILTEK : Jurnal Teknologi*, 15(02), 73–77. <https://doi.org/10.47398/iltek.v15i02.27>
- Achmad, A. S., & Amalia, A. (2025). Pengaruh Media Tanam Dan Jenis Tanaman Pada Constructed Wetland Untuk Pengolahan Limbah Industri Tahu. *Jurnal Serambi Engineering*, X(1), 11513–11521.
- Al Muttaqii, M., Birawidha, D. C., Isnugroho, K., Yamin, M., Hendronursito, Y., Istiqomah, A. D., & Dewangga, D. P. (2019). Pengaruh Aktivasi secara Kimia menggunakan Larutan Asam dan Basa terhadap Karakteristik Zeolit Alam. *Jurnal Riset Teknologi Industri*, 13(2), 266. <https://doi.org/10.26578/jrti.v13i2.5577>
- Amalia, V., Nisa, A. R., & Hadisantoso, E. P. (2022). Tinjauan Nanokomposit Hidroksiapatit / Fe₃O₄ Sebagai Adsorben Logam Berat pada Air. *Gunung Djati Conference Series*, 7, 8–24.
- Assidiq, F. F., & Hardoyo, H. (2023). Penurunan Konsentrasi Tss Limbah Cair Industri Tahu Menggunakan Metode Filtrasi Dual Media Zeolit Dan Silika. *Jurnal Lingkungan Dan Sumberdaya Alam (JURNALIS)*, 6(2), 105–114. <https://doi.org/10.47080/jls.v6i2.2209>
- Belhassan, H., Merzouki, M., El mouhri, G., Amakdouf, H., Lamrani, O., Mehdi Haily, E. L., Massaoudi, Y., Boukir, A., & Benlemlih, M. (2023). High efficiency removal of heavy metals and organic pollutants from brassware using raw coal: Kinetic adsorption and optimized process. *Results in Chemistry*, 5, 100855. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rechem.2023.100855>
- Budiastuti, P., Rahadjo, M., & Dewanti, N. (2016). Analisis Pencemaran Logam Berat Timbal Di Badan Sungai Babon Kecamatan Genuk Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 4(5), 119–118.
- Cahyadi, A., Anantharaman, A., Yang, S., Karri, S. B. R., Findlay, J. G., Cocco, R.

- A., & Chew, J. W. (2017). Review of cluster characteristics in circulating fluidized bed (CFB) risers. *Chemical Engineering Science*, 158, 70–95. <https://doi.org/10.1016/j.ces.2016.10.002>
- Daniswari, T., & Sali, W. (2021). Pengaruh Dosis Serbuk Biji Kelor (*Moringa Oliefera*) Terhadap Kadar Biochemical Oxygen Demand Air Limbah Rumah Pemotongan Ayam Tahun 2021. *Jurnal Kesehatan Lingkungan (JKL)*, 11(2), 150–158. <https://doi.org/10.33992/jkl.v11i2.1611>
- Darmansyah, D., Ginting, S., Ardiana, L., & Saputra, H. (2016). Mesopori MCM-41 sebagai Adsorben: Kajian Kinetika dan Isotherm Adsorpsi Limbah Cair Tapioka. *Jurnal Rekayasa Kimia & Lingkungan*, 11(1), 10–16. <https://doi.org/10.23955/rkl.v11i1.4228>
- Dewi, A. R., & Sa'diyah, K. (2024). Pengaruh Jenis Adsorben Batuan Terhadap Parameter Limbah Cair Mall X Melalui Pengolahan Secara Adsorpsi. *DISTILAT: Jurnal Teknologi Separasi*, 10(1), 303–315. <https://doi.org/10.33795/distilat.v10i1.4953>
- El-Gendy, M. M. A. A., El-Bondkly, A. A. M., Mohamed, S. I. A., & El-Bondkly, A. M. A. (2025). Enhancement of heavy metals removal from real electroplating effluent by protoplast fusion technology between different indigenous fungi. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 2020. <https://doi.org/10.1007/s13762-025-06548-5>
- El Barkaoui, S., Mandi, L., Fichera, M., Ryah, H., Baçaoui, A., Del Bubba, M., & Ouazzani, N. (2025). Optimizing biochar-based column filtration systems for enhanced pollutant removal in wastewater treatment: A preliminary study. *Chemosphere*, 372, 144067. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2025.144067>
- Emilda, E., & Delfira, N. (2023). Pemanfaatan Silika Gel 70-230 Mesh Bekas Sebagai Pengganti Fase Diam Kromatografi Kolom pada Praktikum Kimia Organik. *Indonesian Journal of Laboratory*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.22146/ijl.v1i1.82006>
- Enaime, G., Baçaoui, A., Yaacoubi, A., & Lübken, M. (2020). *applied sciences Biochar for Wastewater Treatment — Conversion Technologies and*

Applications.

- Fajarwati, F. I., & Putri, A. D. (2022). Analisis Parameter Fisika dan Kimia Outlet Ipal komunal Domestik Dusun Sukunan di Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Air Limbah (PUSTEKLIM) Yogyakarta. *Indonesian Journal of Chemical Research*, 6(2), 98–110. <https://doi.org/10.20885/ijcr.vol6.iss2.art6>
- Fathoni, R., Karmila, Nitami, D. A., & Simanjuntak, M. A. F. (2024). Pengaruh Waktu Dan Konsentrasi Adsorben Kulit Jagung Terhadap Penurunan Konsentrasi Logam Berat. *Waktu, Pengaruh Konsentrasi, D A N Jagung, Kulit Penurunan, Terhadap Berat, Konsentrasi Logam Effect, T H E Time, O F Corn, Concentration O F Adsorbents, Peel Decreasing, O N Metal, Heavy*, 152, 98–102.
- Fitriani, G., & Rosariawari, F. (2020). Pengolahan Air Sumur Dengan Fluidized Bed Reactor Menggunakan Media Karbon Aktif, Zeolit, Dan Kaolin. *EnviroScienceteae*, 16(1), 28. <https://doi.org/10.20527/es.v16i1.8997>
- Ginting, S. B., Syukur, S. D., & Yulia, Y. (2017). Kombinasi Adsorben Biji Kelor - Zeolit Alam Lampung untuk Meningkatkan Efektivitas Penjerapan Logam Pb dalam Air secara Kontinu pada Kolom Fixed Bed Adsorber. *Jurnal Rekayasa Proses*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jrekpros.23154>
- Hanifa, A. R. D. (2018). Pengolahan Limbah Elektroplating untuk Penurunan TSS, Total Krom, dan Nikel dengan Teknik Fitoremediasi Sistem SSF-Wetland. *Dialog*, 131.
- Hassan, M., Liu, Y., Naidu, R., Du, J., Qi, F., Donne, S. W., & Islam, M. M. (2021). Mesoporous Biopolymer Architecture Enhanced the Adsorption and Selectivity of Aqueous Heavy-Metal Ions. *ACS Omega*, 6(23), 15316–15331. <https://doi.org/10.1021/acsomega.1c01642>
- Hellal, M. S., Rashad, A. M., Kadimpati, K. K., Attia, S. K., & Fawzy, M. E. (2023). Adsorption characteristics of nickel (II) from aqueous solutions by Zeolite Scony Mobile-5 (ZSM-5) incorporated in sodium alginate beads. *Scientific Reports*, 13(1), 1–16. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-45901-x>
- Jiang, Q., He, J., Wang, Y., Chen, B., Tian, K., Yang, K., Wei, H., & Xu, X. (2024).

- Efficient removal of ammonia–nitrogen in wastewater by zeolite molecular sieves prepared from coal fly ash. *Efficient Removal of Ammonia–Nitrogen in Wastewater by Zeolite Molecular Sieves Prepared from Coal Fly Ash*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-72067-x>
- Kulakowska, A., Zylka, A., Krzywanski, J., Skrobek, D., Grabowska, K., Sosnowski, M., & Nowak, W. (2023). Influence of the Adsorption Bed Composition on the Low-Pressure Fluidization. *Processes*, 11(7), 1–12. <https://doi.org/10.3390/pr11071912>
- Kumkum, P., & Kumar, S. (2024). A Review on Biochar as an Adsorbent for Pb(II) Removal from Water. *Biomass (Switzerland)*, 4(2), 243–272. <https://doi.org/10.3390/biomass4020012>
- Kusman, H., Mulyati, M., & Suwardji, S. (2024). The Use of Biochar for Improving Soil Quality and Environmental Services. *Jurnal Biologi Tropis*, 24(4), 147–156. <https://doi.org/10.29303/jbt.v24i4.7199>
- Lech, M., Gala, O., Helińska, K., Kołodzińska, K., Konczak, H., Mroczyński, Ł., & Siarka, E. (2023). Membrane Separation in the Nickel-Contaminated Wastewater Treatment. *Waste*, 1(2), 482–496. <https://doi.org/10.3390/waste1020029>
- Liu, Z., Dugan, B., Masiello, C. A., & Gonnermann, H. M. (2017). Biochar particle size, shape, and porosity act together to influence soil water properties. *PLoS ONE*, 12(6), 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179079>
- Mahtab, M. A., Bari, A., Khan, S., Ahteshaam, M., Khan, S. U., & Farooqi, I. H. (2024). Nickel (II) removal from real electroplating wastewater in an electrocoagulation reactor: parametric optimization by response surface methodology. *Water Science and Technology*, 90(8), 2266–2275. <https://doi.org/10.2166/wst.2024.331>
- Masita, D., Samudro, G., & Handayani, D. S. (2015). Studi Penurunan Konsentrasi Khromium Dan Tembaga Dalam Pengolahan Limbah Cair Elektroplating Artificial Dengan Metode Elektrokoagulasi. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 2(3), 1–6. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/tlingkungan/article/view/3526>
- Mawatari, Y., Kawai, A., Tatemoto, Y., & Noda, K. (2004). Minimum Bubbling

- Velocity and Homogeneous Fluidization Region under Reduced Pressure for Group-A Powders. *Journal Of Chemical Engineering Of Japan*, 37(1), 89–94. <https://doi.org/10.1252/jcej.37.89>
- Medykowska, M., Wi, M., Szewczuk-karpisz, K., & Galaburda, M. (2024). *Green Synthesis and Efficient Adsorption : Na-X Zeolite vs . C / Mn / SiO₂ Composite for Heavy Metals Removal*.
- Muroyama, K., & Fan, L.-S. (1985). Fundamentals of gas-liquid-solid fluidization. *AIChE Journal*, 31(1), 1–34. <https://doi.org/10.1002/aic.690310102>
- Mustaqiman, A. N., Wirosedarmo, R., & Suharto, B. (2021). Pengaruh Biochar Sekam Padi Dan Tongkol Jagung Terhadap Penurunan Logam Fe. *Jurnal Envirotek*, 13(2), 1–9. <https://doi.org/10.33005/envirotek.v13i2.100>
- Nabila, F. S., & Kurniawati, D. (2023). Effect of Flow Rate on Adsorption Cadmium Ion (II) Using Activated Carbon of Langsung Shell (Lansium Domesticum Corr). *Indonesian Journal of Chemical Science and Technology (IJCST)*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.24114/ijcst.v6i1.43175>
- Nelson, M. J., Nakhla, G., & Zhu, J. (2017). Fluidized-Bed Bioreactor Applications for Biological Wastewater Treatment: A Review of Research and Developments. *Engineering*, 3(3), 330–342. <https://doi.org/10.1016/J.ENG.2017.03.021>
- Neolaka, Y. A. B., & Kalla, E. B. S. (2024). Analisis Bibliometrik Adsorpsi Pb(II) Menggunakan Adsorben Berbasis Zeolite Alam. *Jurnal Beta Kimia*, 4(1), 68–76. <https://doi.org/10.35508/jbk.v4i1.15461>
- Nicomel, N. R., Otero-Gonzalez, L., Williamson, A., Ok, Y. S., Van Der Voort, P., Hennebel, T., & Du Laing, G. (2022). Selective copper recovery from ammoniacal waste streams using a systematic biosorption process. *Chemosphere*, 286, 8–9. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131935>
- Norra, G. F., & Radjenovic, J. (2021). Removal of persistent organic contaminants from wastewater using a hybrid electrochemical-granular activated carbon (GAC) system. *Journal of Hazardous Materials*, 415(March), 125557. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125557>

- Pramono, E., Asriani, D., Pranoto, P., & Saputra, O. A. (2025). Adsorben Berbasis Campuran Andisol/Zeolit/Karbon Aktif untuk Penjernihan Air Gambut. *ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia*, 21(1), 138. <https://doi.org/10.20961/alchemy.21.1.85539.138-148>
- Qianyang Jiang et al. (2020). Integrating adsorption and photocatalysis: A cost effective strategy for textile wastewater treatment using hybrid biochar-TiO₂ composite. In *Journal of Hazardous Materials* (Vol. 390). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121623>
- Raditya, B., & Hendiyanto, O. (2016). Pemanfaatan Kulit Durian Sebagai Adsorben Logam Berat Pb Pada Limbah Cair Elektroplating. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 8(1), 10–18.
- Ramadhani, D. G., Sarjono, A. W., Setyoko, H., Fatimah, N. F., & Nurhayati, N. D. (2017). Synthesis of Natural Ni/Zeolite Activated by Acid as Catalyst for Synthesis Biodiesel from Ketapang Seeds Oil. *JKPK (Jurnal Kimia Dan Pendidikan Kimia)*, 2(1), 72. <https://doi.org/10.20961/jkpk.v2i1.8530>
- Reyes-urrutia, A., Capossio, J. P., Venier, C., Torres, E., & Rodriguez, R. (2023). *Artificial Neural Network Prediction of Minimum Fluidization Velocity for Mixtures of Biomass and Inert Solid Particles*. 1–17.
- Rinawati, R., Kiswandono, A. A., Juliasih, N. L. G. R., & Permana, F. D. (2020). Pemanfaatan Karbon Aktif Sekam Padi sebagai Adsorben Phenantrena dalam Solid Phase Extraction. *Al-Kimiya*, 6(2), 75–80. <https://doi.org/10.15575/ak.v6i2.6495>
- Safitri, O., Alrasyid, H., & Udyani, K. (2020). Pembuatan Silika Termodifikasi Dari Sekam Padi Sebagai Adsorben Logam Berat Pada Limbah Cair [Review]. *Jurnal Envirotek*, 12(2), 19–24. <https://doi.org/10.33005/envirotek.v12i2.53>
- Sande, P. C., & Ray, S. (2016). Fine Mesh Computational Fluid Dynamics Study on Gas-Fluidization of Geldart A Particles: Homogeneous to Bubbling Bed. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 55(9), 2623–2633. <https://doi.org/10.1021/acs.iecr.5b03565>
- Setiawan, A., Rahmawati, D. A., Novitrie, N. A., & Dermawan, D. (2024). Efektivitas Biosorpsi Logam Berat Ni(II) Menggunakan *Saccharomyces*

- cerevisiae Terimobilisasi Pada Natrium Alginat. *Metana*, 20(2), 69–78.
<https://doi.org/10.14710/metana.v20i2.59250>
- Shafirinia, R., Wardana, I. W., & Oktiawan, W. (2016). Pengaruh Variasi Ukuran Adsorben dan Debit Aliran Terhadap Penurunan Khrom (Cr) Dan Tembaga (Cu) Dengan Arang Aktif Dari Limbah Kulit Pisang Pada Limbah Cair Industri Pelapisan Logam (Elektroplating) Khrom. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 5(1), 1–9.
- Subarkhah, M. J., & Titah, H. S. (2023). Remediasi Logam Berat Pb dengan Menggunakan Biochar Sekam Padi dan Tongkol Jagung. *Jurnal Teknik ITS*, 12(1), 1–6. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v12i1.112170>
- Subhan, R., Shidiqi, M. F., Saptati N.H., A. . D., & Ismuyanto, B. (2022). Studi Model Adsorpsi Cr(VI) Menggunakan Karbon Aktif Dari Tempurung Kelapa Pada Sistem Kolom Dengan Variasi Laju Alir. *Jurnal Rekayasa Bahan Alam Dan Energi Berkelanjutan*, 6(2), 1–6.
- Sumarni, Hindryawati, N., & Alimuddin. (2018). Aktivasi dan Karakterisasi Zeolit Alam Menggunakan NaOH. *Jurnal Atomik*, 3(2), 106–110.
- Ummah, M. S. (2019). Karakteristik Bubling Dengan Persentasi Campuran Material, Dengan Zeolit Pada Fluidized Bed. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Wen, C.-Y., & Yu, Y. H. (1966). A generalized method for predicting the minimum fluidization velocity. *Aiche Journal*, 12, 610–612.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:98228314>
- Zaharah, T. A., Aprilianti, W., & Wahyuni, N. (2023). Adsorpsi Ion Besi Pada Lindi Menggunakan Zeolit Alam Teraktivasi Asam Klorida (HCl). *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 11(2), 571.
<https://doi.org/10.26418/jtlb.v11i2.66164>