

BIBLIOGRAPHY

- Akhurst, R. J. (1980). Morphological and Functional Dimorphism in *Xenorhabdus* sp., Bacteria Symbiotically Associated with the Insect Pathogenic Nematodes *Neoaplectana* and *Heterorhabditis*. *Microbiology*, 121(2), 303–309. <https://doi.org/10.1099/00221287-121-2-303>
- Akihary, C. V., & Kolondam, B. J. (2020). Pemanfaatan gen 16s rRNA sebagai perangkat identifikasi bakteri untuk penelitian-penelitian di indonesia. *PHARMACON*, 9(1), 16. <https://doi.org/10.35799/pha.9.2020.27405>
- Akshatha, S., Prabhuraj, A., Saroja, R. N., Nagaraj, N. M., Hosamani, A., & Shivaleela, S. (2025). *Description and Characterization of Indigenous Isolates of the Symbiotic Bacterium Photorhabdus luminescens (Thomas and Poinar)*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-6982668/v1>
- Alfarizi, S., & Purnomo, H. (2012). Pengendalian Hayati Uret Menggunakan Nematoda Patogen Serangga (NPS) dan *Metarhizium* sp. Di Laboratorium. *Berkala Ilmiah PERTANIAN*.
- Andaló, V., Moreira, G. F., Cavalcanti, R. S., & Moino, A. J. (2009). Observations on the Life Cycle and Pathogenicity of *Heterorhabditis amazonensis* (Rhabditida: Heterorhabditidae). *Nematologia Brasileira Piracicaba (SP) Brasil*, 33(2), 194–197.
- Anwar, M. A., Nurjanah, S. N., & Rahayu, W. P. (2022). Aplikasi Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) NCBI Pada Penelitian Molekuler *Salmonella* SP. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 15446. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.9037>
- Artati, D., & Lubis, D. S. (2017). Optimasi performa dna marker pada elektroforesis gel. *Buletin Teknik Litkayasa Akuakultur*, 15(2), 47. <https://doi.org/10.15578/blta.15.2.2017.47-50>
- Ashwini, M. N., Bhaskar, H., Mathew, D., Shylaja, M. R., & Girija, D. (2022). Isolation and evaluation of bacteria associated with entomopathogenic nematode *Heterorhabditis* sp. against the spider mite, *Tetranychus truncatus* Ehara (Acari: Tetranychidae). *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 32(1), 87. <https://doi.org/10.1186/s41938-022-00586-8>
- Dillman, A. R., Chaston, J. M., Adams, B. J., Ciche, T. A., Goodrich-Blair, H., Stock, S. P., & Sternberg, P. W. (2012). An Entomopathogenic Nematode by Any Other Name. *PLoS Pathogens*, 8(3), e1002527. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1002527>
- Ebssa, L., Borgemeister, C., & Poehling, H. M. (2004). Effectiveness of different species/ strains of entomopathogenic nematodes for control of western flower thrips (*Frankliniella occidentalis*) at various concentrations, host densities, and temperatures. *Biol Control.*, 29, 145–154. [https://doi.org/10.1016/S1049-9644\(03\)00132-4](https://doi.org/10.1016/S1049-9644(03)00132-4)
- Efendi, Y., Yusra, Y., & Efendi, V. O. (2017). Optimasi Potensi Bakteri *Bacillus subtilis* sebagai Sumber Enzim Protease. *Akuatika Indonesia*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.24198/jaki.v2i1.23417>

- Elbrense, H., Elmasry, A. M. A., Seleiman, M. F., AL-Harbi, M. S., & Abd El-Raheem, A. M. (2021). Can Symbiotic Bacteria (*Xenorhabdus* and *Photorhabdus*) Be More Efficient than Their Entomopathogenic Nematodes against *Pieris rapae* and *Pentodon algerinus* Larvae? *Biology*, 10(10), 999. <https://doi.org/10.3390/biology10100999>
- Erdiansyah, I., & Fauziah, A. N. (2024). Eksplorasi, Identifikasi, dan Karakterisasi Nematoda Entomopatogen Pada Lahan Jagung dan Padi. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 29(2), 173–178. <https://doi.org/10.18343/jipi.29.2.173>
- Feranisa, A. (2016). Komparasi antara *polymerase chain reaction* (PCR) dan loopmediated isothermal amplification (lamp) dalam diagnosis molekuler. *ODONTO: Dental Journal*, 3(2), 145. <https://doi.org/10.30659/odj.3.2.145-151>
- Ghina, F., Dayanti, Ai, D., Asep, D., & Acep, T. (2019). Perbandingan nilai pengukuran kuantitatif hasil ekstraksi dna *salmonella typhi* menggunakan metode boiling, naoh, kit komersial. *Jurnal Riset Kesehatan*, 11(1), 350–357. <https://doi.org/10.34011/JURISKESBDG.V11I1.762>
- Handoyo, D., & Rudiretna, A. (2000). Prinsip umum dan pelaksanaan *polymerase chain reaction* (PCR) [General Principles and Implementation of Polymerase Chain Reaction]. *Unitas*, 9(1), 17–29. <http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/35>
- Harahap, M., & Sulistyanto, D. (2004). Karakteristik Morfologi dan Fisiologi Beberapa Isolat Lokal Bakteri Simbiose Nematoda Enromopaiogen Kompleks Serta Uji Virulensi pada Larva *Plutella xylostella*. *Jurnal Entomologi Indonesia*, 1(1), 41–49. <https://doi.org/10.5994/jei.1.1.41>
- Hipti, M., Widajati, W., Wiyatiningsih, S., & Kusuma, R. M. (2021). Pathogenicity of Entomopathogenic Nematodes (NEP) Results of *In Vitro* Propagation Using Egg Yolk Media Against Mustard Caterpillar *Plutella xylostella*. *Nusantara Science and Technology Proceedings*. Sains dan Teknologi Pertanian Modern. <https://doi.org/10.11594/nstp.2021.1509>
- Jung, B., & Hoilat, G. J. (2024). MacConkey Medium. In StatPearls. *StatPearlsPublishing*.
- Knothe, G. (2013). Avocado and olive oil methyl esters. *Biomass Bioenergy*, 5(8), 143–148. <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2013.09.003>
- Kruitbos, L. M., Heritage, S., Hapca, S., & Wilson, M. J. (2010). The influence of habitat quality on the foraging strategies of the entomopathogenic nematodes *Steinernema carpocapsae* and *Heterorhabditis megidis*. *Parasitol*, 13(9), 303. <https://doi.org/10.1017/S0031182009991326>
- Kumar, K. S. V., Vendan, K. T., & Nagaraj, S. B. (2014). Isolation and Characterization of Entomopathogenic Symbiotic Bacterium, *Photorhabdus luminescens* of *Heterorhabditis indica* from Soils of Five Agro Climatic Zones of Karnataka. *Biosciences Biotechnology Research Asia*, 11(1), 129–139. <https://doi.org/10.13005/bbra/1243>

- Lortkipanidze, M. A., Gorgadze, O. A., Kajaian, G. S., Gratiashvili, N. G., & Kuchava, M. A. (2016). Foraging behavior and virulence of some entomopathogenic nematodes. *Ann Agrarian Sci*, 4(3), 99–103. <https://doi.org/10.1016/j.aasci.2016.05.009>
- Machado, R. A. R., Abolafia, J., Robles, M.-C., Ruiz-Cuenca, A. N., Bhat, A. H., Shokoohi, E., Půža, V., Zhang, X., Erb, M., Robert, C. A. M., & Hibbard, B. (2025). Description of *Heterorhabditis americana* n. Sp. (Rhabditida, Heterorhabditidae), a new entomopathogenic nematode species isolated in North America. *Parasites & Vectors*, 18(1), 101. <https://doi.org/10.1186/s13071-025-06702-5>
- Machado, R. A. R., Bhat, A. H., Castaneda-Alvarez, C., Půža, V., & San-Blas, E. (2023). *Photorhabdus aballayi* sp. Nov. And *Photorhabdus luminescens* subsp. Venezuelensis subsp. Nov., isolated from *Heterorhabditis amazonensis* entomopathogenic nematodes. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 73(5). <https://doi.org/10.1099/ijsem.0.005872>
- Manueke, J., Assa, B. H., & Pelealu, A. E. (2017). Rekomendasi teknologi pengendalian hama secara terpadu (PHT) hama tanaman padi sawah (*Oryza sativa*) di Desa Makalonsow Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang Sains dan Teknologi*, 4(1), 23–34. <https://doi.org/10.35801/jlppmsains.4.1.2017.18851>
- Maulida, H. C., Rokhim, S., & Zahro'in, E. (2021). Patogenitas Nematoda Entomopatogen *Heterorhabditis* sp. Terhadap Larva Spodoptera litura. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI*, 6(2), 96. <https://doi.org/10.36722/sst.v6i2.809>
- Meray, E. R. M., Rante, C. S., & Sualang, D. S. (2024). Diseminasi Resistensi Hama Akibat Penggunaan Insektisida pada Kelompok Tani Sehati di Kelurahan Kakaskasen II Kota Tomohon. *TOMOU TOU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 133–138.
- Muhlison, W., Purnomo, H., & Saputra, T. W. (2022). Kajian kesesuaian larva *hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae) pada perbanyakan nematoda entomopatogen *Steinernema* sp. secara *in vivo*. *Jurnal Agrotek Tropika*, 10(4), 517. <https://doi.org/10.23960/jat.v10i4.5849>
- Mulet, M., Gomila, M., Lemaitre, B., Lalucat, J., & García-Valdés, E. (2012). Taxonomic characterisation of *Pseudomonas* strain L48 and formal proposal of *Pseudomonas entomophila* sp. Nov. *Systematic and Applied Microbiology*, 35(3), 145–149. <https://doi.org/10.1016/j.syapm.2011.12.003>
- Nguyen, K., Sharpiro-Ilan, D., Stuart, R., McCoy, C., James, R., & Adams, B. (2004). *Heterorhabditis mexicana* n. sp. (Rhabditida: Heterorhabditidae) from Tamaulipas, Mexico, and morphological studies of the bursa of *Heterorhabditis* sp. *Nematology*, 6(2), 231–244. <https://doi.org/10.1163/1568541041218031>

- Nida, K., Luaeliah, M., Nurchayati, Y., Izzati, M., & Setiari, N. (2021). Pertumbuhan Kecambah Kentang (*Solanum tuberosum* L.) secara *In Vitro* pada Konsentrasi NaClO dan Waktu Sterilisasi yang Berbeda. *Life Science*, 10(1), 12–22. <https://doi.org/10.15294/lifesci.v10i1.47165>
- Noer, S. (2021). Identifikasi Bakteri secara Molekular Menggunakan 16S rRNA. *EduBiologia: Biological Science and Education Journal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30998/edubiologia.v1i1.8596>
- Nouvel, A., Laget, J., Duranton, F., Leroy, J., Desmetz, C., Servais, M.-D., De Préville, N., Galtier, F., Nocca, D., Builles, N., Rebuffat, S., & Lajoix, A.-D. (2021). Optimization of RNA extraction methods from human metabolic tissue samples of the COMET biobank. *Scientific Reports*, 11(1), 20975. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-00355-x>
- Nugrohorini. (2010). Eksplorasi nematoda entomopatogen pada beberapawilayah di Jawa Timur. *Jurnal Pertanian MAPETA*, 12(2), 72–144.
- Ogier, J. C., & Gaudriault, S. (2025). Will anomalies in the field of EPN associated bacteria lead to a new paradigm?. *Journal of Invertebrate Pathology*, 212, 108387. <https://doi.org/10.1016/j.jip.2025.108387>
- Pangestika, Y., Budiharjo, A., & Pancasakti, H. (2015). Analisis filogenetik *curcuma zedoaria* (temu putih) berdasarkan gen internal transcribed spacer (ITS). 4(4).
- Pant, H., Verma, J., Gupta, N., Maurya, A. K., & John, V. (2020). Entomopathogenic Nematodes: An overview. *Recent Advances in Plant Nematology*.
- Pervez, R., Lone, S. A., & Pattnaik, S. (2020). Characterization of symbiotic and associated bacteria from entomopathogenic nematode *Heterorhabditis* sp. (nematode: Heterorhabditidae) isolated from India. *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 30(1), 144. <https://doi.org/10.1186/s41938-020-00343-9>
- Ramarao, N., Nielsen-Leroux, C., & Lereclus, D. (2012). The Insect *Galleria mellonella* as a Powerful Infection Model to Investigate Bacterial Pathogenesis. *Journal of Visualized Experiments*, 70, 4392. <https://doi.org/10.3791/4392>
- Sagun, J. H., Davies, K. A., Fontanilla, I. K., Chan, M. A., & Laurente, D. A. (2015). Characterization of an isolate of *Heterorhabditis bacteriophora* (Nematoda: Heterorhabditidae) from the Northern Territory, Australia, using morphology and molecular data. *Zootaxa*, 4040(1). <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4040.1.2>
- Saputra, O. G., Salbiah, D., & Sutikno, A. (2017). Isolasi dan identifikasi morfologis nematoda entomopatogen dari lahan pertanian semusim kebun percobaan fakultas pertanian dengan menggunakan umpan larva *Tenebrio molitor* L. (Coleoptera: Tenebrionidae). *JOM Faperta*, 4(1), 1–7.

- Sari, I. Y. H., & Wagiyana, W. (2023). Efektivitas Isolat Nematoda Entomopatogen *Steinernema* sp. Produksi PPAH Kabupaten Kediri terhadap Mortalitas Larva *Spodoptera frugiperda* J. E. Smith. *Berkala Ilmiah Pertanian*, 6(3), 129. <https://doi.org/10.19184/bip.v6i3.35735>
- Setiawan, A. (2022). Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya. *Indonesian Journal of Conservation*, 11(1), 13–21. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/52328>
- Setyawati, R., & Zubaidah, S. (2021). Optimasi Konsentrasi Primer dan Suhu Annealing dalam Mendeteksi Gen Leptin pada Sapi Peranakan Ongole (PO) Menggunakan *Polymerase Chain Reaction* (PCR). *Indonesian Journal of Laboratory*, 4(1), 36. <https://doi.org/10.22146/ijl.v4i1.65550>
- Sita, S. N. F., Prabandari, R., & Kusuma, I. Y. (2022). Pengaruh Variasi Konsentrasi Gliserin Sebagai Humektan Terhadap Stabilitas Sediaan Pasta Gigi Ekstrak Etanol Daun Salam (*Syzygium Polyanthum* (Wight) Walp). *Pharmacy Genius*, 1(1), 27–34. <https://doi.org/10.56359/pharmgen.v1i01.147>
- Sondang, Y., Siregar, R., & Anty, K. (2021). Identification of endophytic and rhizosphere bacteria in rice (*Oryza sativa* L.) in the experimental field at Payakumbuh State Agriculture Polytechnic, West Sumatra, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 883(1), 012085. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/883/1/012085>
- Sunarto, T., & Irwan, A. W. (2019). The Effectiveness of Entomopathogenic Nematode *Steinernema* sp. On Mortality of *Lepidiota stigma* F. (Coleoptera: Scarabaeidae). *Jurnal Cropsaver*, 2(2), 77–81. <https://doi.org/10.24198/cropsaver.v2i2.23947>
- Suroto, A., Soesanto, L., & Bahrudin, M. (2023). Eksplorasi, Identifikasi, dan Bioesai Jamur Entomopatogen terhadap *Spodoptera frugiperda* dari Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 28(4), 513–524. <https://doi.org/10.18343/jipi.28.4.513>
- Tarasco, E., Fanelli, E., Salvemini, C., El-Khoury, Y., Troccoli, A., Vovlas, A., & De Luca, F. (2023). Entomopathogenic nematodes and their symbiotic bacteria: From genes to field uses. *Frontiers in Insect Science*, 3, 1195254. <https://doi.org/10.3389/finsc.2023.1195254>
- Vintyas, R. M., & Purnomo, H. (2022). Larva *Hermetia iilucens* dan *Alphitobius diaperinus* terhadap Produksi Nematoda Entomopatogen *Steinernema* sp. *Agrosains : Jurnal Penelitian Agronomi*, 24(2), 63–67. <https://doi.org/10.20961/agsjpa.v24i2.57919>
- Widarti, A., Tauruslina, E., Faridah, I., Bagariang, W., Suyanto, H., Mahmudah, D., Susanti, R., Maryana, R., & Carwika. (2022). Identifikasi dan Penentuan Pohon Filogenetik *Spodoptera frugiperda* Asal Jawa Berdasarkan Analisis Sekuen MtDNA COI. *JPT: Jurnal Proteksi Tanaman*, 6(1), 44–53.

- Wiratno, W., & Rohimatun, R. (2020). Patogenisitas nematoda *Heterorhabditis* sp. Terhadap kumbang daun kelapa *Brontispa longissima* GESTRO. *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*, 18(4), 137. <https://doi.org/10.21082/jlitri.v18n4.2012.137-142>
- Wiyatiningsih, S., Suryaminarsih, P., & Hasyidan, G. (2021, December 7). Utilization of Fobio and *Streptomyces* sp. In Improving the Growth of Shallots. *Nusantara Science and Technology Proceedings*. Sains dan Teknologi Pertanian Modern. <https://doi.org/10.11594/nstp.2021.1507>
- Zhou, S., Guo, X., Wang, H., Kong, D., Wang, Y., Zhu, J., Dong, W., He, M., Hu, G., Zhao, B., Zhao, B., & Ruan, Z. (2016). *Chromobacterium rhizoryzae* sp. Nov., isolated from rice roots. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 66(10), 3890–3896. <https://doi.org/10.1099/ijsem.0.001284>
- Zioni, S., Glazer, I., & Segal, D. (1992). Life Cycle and Reproductive Potential of the Nematode *Heterorhabditis bacteriophora* Strain H P88. *Journal of Nematology*, 24(3), 352–358.