

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, F., & Hafizah, N. (2016). Keanekaragaman musuh alami tanaman padi pada lahan lebak di tiga desa Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten HSU. *Rawa Sains: Jurnal Sains STIPER Amuntai*, 6(1), 1-11.
- Arifin, M. (2005). *Lycosa pseudoannulata*: laba-laba pemangsa serangga hama kedelai. *Berita Puslitbangtan*. 32: 8-9.
- Ayu, M. D. (2019). Ketahanan Beberapa Varietas Padi Lokal terhadap Serangan Wereng Batang Coklat (*Nilaparvata lugens* Stal) (Hemiptera:Delpachidae). [Skripsi]. Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Padang
- Baehaki, S. E., E. H. Iswanto, & D. Munawar. (2016). Resistensi Wereng Cokelat terhadap Insektisida yang Beredar di Sentra Produksi Padi. *Pertanian Tanaman Pangan*, 35(2): 99-106.
- Baehaki, S., & Mejaya. (2014). Wereng Cokelat sebagai Hama Global Bernilai Ekonomi Tinggi dan Strategi Pengendaliannya. *Iptek Tanaman Pangan*, 9(1): 1-11.
- Cahyono, D. B., Hasna A., & Tolangara A.R. (2018). Hama pada cabai merah. *Techno: Jurnal Penelitian* 6:18.
- Cita, I. (2016). 8 Hama dan penyakit utama pada tanaman kentang yang perlu diwaspadai. *BelajarTani*.
- Coblentz, K. E., Taylor, Z. S., & Swanson, B. O. (2024). Functional morphology and behavior of predatory strategies in arthropods: A comparative review. *Biological Reviews*, 99(2), 345–365.
- Daravath, V., & Chander, S. (2017). Feeding efficiency of wolf spider, *Pardosa pseudoannulata*, against brown planthopper, *Nilaparvata lugens*. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 5(5), 5–8.
- De Clereq, P., Mohagheh, J., & Tirry, L. (2020). Effect of host on functional response of predator *Podisus nigripinus* (Heteroptera: Pentatomidae). *Biological Control*, 18, 65-70.
- De Clercq, P., Peeters, I., & Vergauwe, G. (2020). Functional response of the predator *Podisus nigripinus* to *Spodoptera exigua* on different host plants. *Biological Control*, 148, 104295.
- Effendy, L., Billah, M. T., & Darmawan, D. (2020). Perilaku Petani dalam Pengendalian Hama Terpadu pada Budidaya Padi di Kecamatan Cikedung. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 287-302.
- Foelix, R. F. (2011). *Biology of spiders* (3rd ed.). Oxford University Press.

- Ginting, T. Y., Bakti, D., & Marheni. (2012). Daya Predasi dan Respon Fungsional *Curinus coeruleus* terhadap Kepadatan Mangsa. *Jurnal Perlindungan Tanaman*, 18(2), 85-92.
- Gullan, P. J., & Cranston, P. S. (2014). *The Insects: An Outline of Entomology* (5th ed.). Wiley-Blackwell.
- Gunaeni, N. (2015). Pengendalian Hama dan Penyakit Secara Fisik dan Mekanik pada Produksi Bawang Daun (*Allium fistulosum* L.). *Agrin*, 19(1).
- Hendrival, H., Hidayat, P., & Nurmansyah, A. (2011). Keanekaragaman dan kelimpahan musuh alami *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) pada pertanaman cabai merah di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Entomologi Indonesia*, 8(2), 96-109.
- Heong, K. L., & Hardy, B. (2020). *Planthoppers: New threats to the sustainability of intensive rice production systems in Asia*. International Rice Research Institute (IRRI).
- Heong, K. L., Bleih, S., & Rubia, E. G. (1991). Prey preference of the wolf spider *Pardosa pseudoannulata*. *Population Ecology*, 33(2), 179–186.
- Herina, V. (2022). Tanggap Fungsional dan Kemampuan Predasi Tiga Spesies Laba-laba terhadap Larva *Spodoptera frugiperda*. Universitas Sriwijaya. *Skripsi*.
- Herlinda, S., Nurindah, & Pujiastuti, Y. (2012). Kelimpahan dan keanekaragaman spesies laba-laba predator hama padi pada pertanaman padi singgang. *Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika*, 12(1), 1-9.
- Herlinda, S. (2020). Pemanfaatan musuh alami untuk pengendalian hayati hama tanaman pangan dan sayuran guna mendukung keberhasilan pertanian organik. *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-8 Tahun 2020*, Palembang 20 Oktober 2020 (hlm. 39-46). Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).
- Herlinda, S. (2020). Peran predator laba-laba *Lycosa pseudoannulata* dalam pengendalian hayati hama wereng pada tanaman padi. *Jurnal Proteksi Tanaman Tropika*, 3(2), 101–110.
- Holling, C.S. (1959). Some characteristics of simple types of predation and parasitism. *The Canadian Entomologist*, 91(7), 385-398.
- Horgan, F. G., Ramal, A. F., & Bernal, C. C. (2021). Brown planthopper (*Nilaparvata lugens*) ecology, biology, and management in rice agroecosystems. *Insects*, 12(6), 509.

- Hunsicker, M. E., Ciannelli, L., Bailey, K. M., Buckel, J. A., White, J. W., Link, J. S., Essington, T. E., Gaichas, S., Anderson, T. W., Brodeur, R. D., Chan, K.-S., Chen, K., Englund, G., Frank, K. T., Freitas, V., Hixon, M. A., Hurst, T., Johnson, D. W., Kitchell, J. F., Reese, D., & Zador, S. (2011). Functional responses and scaling in marine predator-prey interactions: Contemporary issues and emerging concepts. *Ecology Letters*, 14(12), 1288-1299.
- Jeschke, J. M., Kopp, M., & Tollrian, R. (2019). Predator functional responses: Discriminating between handling and digesting prey. *Ecological Monographs*, 89(3), e01369.
- Kalinkat, G., Schneider, F. D., Digel, C., Guill, C., Rall, B. C., & Brose, U. (2019). Body masses, functional responses and predator-prey stability. *Ecology Letters*, 22(3), 547-557.
- Kuhn-Nentwig, L., Walker, A. A., Nentwig, W., & King, G. F. (2019). Spider venom: Components, modes of action, and novel strategies in transcriptomic and proteomic analyses. *Toxins*, 11(11), 611.
- Kumar, K., Sarao, P. S., Bhatia, D., Neelam, K., Kaur, A., Mangat, G. S., Brar, D. S., & Singh, K. (2018). High-resolution genetic mapping of a novel brown planthopper resistance locus, BPH34 in *Oryza sativa* L. $\times$ *Oryza nivara*. *Theoretical and Applied Genetics*, 131(5), 1163-1171.
- Koul, O., & Dhaliwal, G. S. (2003). *Predators and parasitoids*. CRC Press.
- Lawalata, J. J., & Anam, K. (2020). Pengamatan jenis predator hama tanaman padi di Kampung Karya Bumi Distrik Waibu Kabupaten Jayapura. *Median*, 12(1), 13-20.
- Lestari, M. D., Faisal, H. N., Prasekti, Y. H., Dewi, E., Sajali, C. U., & Solikah, U. N. (2023). Penyuluhan pengendalian wereng pada tanaman padi dalam bentuk gerakan pengendalian (GERDAL) di Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. *JANITA (Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Tulungagung)*, 3(1), 20-25.
- Liu, J., Sun, L., Fu, D., Zhu, J., Liu, M., Xiao, F., & Xiao, R. (2022). Herbivore-induced rice volatiles attract and affect the predation ability of the wolf spiders, *Pirata subpiraticus* and *Pardosa pseudoannulata*. *Insects*, 13(1), 90.
- Liu, W., Tian, J., Hou, N., Yu, N., Zhang Y,M & Liu, Z. (2019). Identification, genomic organization and expression pattern in *Pardosa pseudoannulata*. *Comparative Biochemistry & Physiology Part D: Genomics and Proteomics*, 32.

- Nasral, T. J., Syahrawati, M., & Liswarni, Y. (2020). Predation rate and functional response of camel ground beetle (*Ophionea nigrofasciata*) on several densities of brown planthopper (*Nilaparvata lugens*). *Jurnal Proteksi Tanaman*, 4(1), 11–20.
- Natawigena, H. (1990). *Entomologi Pertanian*. Bandung: Orba Sakti
- Nawal, D. N., Ahmad, M. E., & Kumari, M. (2024). Prey and host records of *Coccinella* spp. (Coleoptera: Coccinellidae) in India. *Journal of Advanced Zoology*, 45(5).
- Nawangsih, A. A., & Rauf, A. (1988). Beberapa catatan tentang perilaku dan preferensi pemangsaan *Lycosa pseudoannulata* Boes. et Str. (Araneae: Lycosidae) terhadap berbagai fase hidup wereng coklat, *Nilaparvata lugens* Stal (Homoptera: Delphacidae). (Skripsi). Institut Pertanian Bogor, Indonesia.
- Nurbaeti, B., I. A. Diratmaja, & Putra. (2010). *Hama Wereng Coklat (Nilaparvata lugens Stal) dan Pengendalian*. Lembang: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
- Ngatimin, S. N., Fatahuddin, Widarawati, R., & Nurfadila. (2020). Fluktuasi populasi wereng coklat (*Nilaparvata lugens* Stal.) pada tiga macam varietas tanaman padi (*Oryza sativa* L.). *BIOMA: Jurnal Biologi Makassar*, 5(2), 161–168.
- Noprianto, C., Dirham, & Trianto, M. (2022). Jenis laba-laba pada tanaman tomat (*Lycopersicum esculentum* Mill.) di Desa Ogomolos Kecamatan Mepanga. *Journal of Biology Science and Education (JBSE)*, 10.
- Nyffeler, M., & Birkhofer, K. (2017). An estimated 400–800 million tons of prey are annually killed by the global spider community. *The Science of Nature*, 104(3–4), 30.
- Manueke, J., Assa, B., & Gongga, A. (2017). Hama-hama pada Tanaman Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) di Kelurahan Makalonsow Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa. *Eugenia*, 23(3), 120-130.
- Mardlijah, S., Supriatna, A. K., & Anggriani, N. (2019). *Modelling the population dynamics of brown planthopper, Cyrtorhinus lividipennis and Lycosa pseudoannulata*. *Advances in Continuous and Discrete Models*, 2019, 265
- Meuthen, D., Baldauf, S. A., Thünken, T., & Bakker, T. C. M. (2023). Evolutionary drivers of predator hunting strategies: Ecological and morphological correlates. *Ecology and Evolution*, 13(8), e10567.

- McNair, C. M., Weeks, B. C., & Uetz, G. W. (2022). Functional response of the zebra jumping spider: Effects of predator sex, developmental stage, and temperature. *PLoS ONE*, 17(9), e0274201.
- Michalko, R., Pekár, S., & Entling, M. H. (2019). An updated perspective on spiders as generalist predators in biological control. *Oecologia*, 189(1), 21–36.
- Muliani, Y., & Srimurni, R. R. (2022). *Parasitoid dan predator pengendali serangga hama*. CV Jejak. ISBN 978-623-338-735-4 (Cetak) / 978-623-338-736-1.
- Mortoja, M. (2018). Functional response of a generalist predator to varying prey types: Implications for biological control. *Journal of Applied Ecology*, 55(4), 1823-1833.
- Motulsky, H. J. (2023). *GraphPad Prism User Guide*. GraphPad Software, LLC.
- Motulsky, H. J., & Christopoulos, A. (2004). *Fitting Models to Biological Data using Linear and Nonlinear Regression*. Oxford University Press.
- Papanikolaou, N. E., Broufas, G. D., Papachristos, D. P., Pappas, M. L., Kyriakaki, C., Samaras, K., & Kypraios, T. (2020). On the mechanistic understanding of predator feeding behavior using the functional response concept. *Ecosphere*, 11(5), e03147.
- Pekár, S., Wolff, J. O., Černecká, L., Birkhofer, K., Mammola, S., Cardoso, P., Lowe, E. C., Fukushima, C. S., Herberstein, M. E., Kučera, A., & others. (2021). The world spider trait database: A centralized global open repository for curated data on spider traits. *Database*, 2021, baab064.
- Pekár, S., Lim, G. S., Ming, L. C., & Li, D. (2021). *Trophic strategies of spiders and their role in biological control*. *Biological Reviews*, 96(3), 744–760.
- Peng, X., Yu, M., Zhang, Q., Zhang, L., & Liang, G. (2023). Communal rearing induces high predatory capacity in a solitary wolf spider and its potential in pest control. *Ecology and Evolution*, 13(3), e9945.
- Pratama, I. (2023). Sistem Monitoring dan Pengendalian Hama Serangga pada Tanaman Padi Berbasis *Internet of Things* (IoT) dengan Implementasi Kecerdasan Buatan. *Jurnal Sistem dan Sains Robotika*, 5(2), 15-25.
- Pickett, C., & Bugg, R. (1998). *Enhancing biological control: habitat management to promote natural enemies of agricultural pests*. Blackwell Verlag. Berlin.
- Poerwanto, M. E., & Padmini, O. S. (2017). Impact of “System of Rice Intensification” on the Abundance of Rice Pests. In A. Isnansetyo & T. Nuringtyas (Eds.), *Proceeding of the 1st International Conference on Tropical Agriculture* (hal. 178–186). Cham: Springer.

- Pritchard, D. W., Paterson, R. A., Bovy, H. C., & Barrios-O'Neill, D. (2017). Frail: An R package for fitting and comparing consumer functional responses. *Methods in Ecology and Evolution*, 8(11), 1528–1534.
- Rahmawati, & Reny, H. (2012). *Hama dan Penyakit Tanaman*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta. Halaman 200-216.
- Rahmini, Hidayat, P., Ratna, E. S., Winasa, I. W., & Manuwoto, S. (2012). Respons Biologi Wereng Batang Cokelat terhadap Biokimia Tanaman Padi. *Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*, 31(2), 117-124.
- Raihan, S. H., Afifah, L., Purnomo, S. S., & Irfan, B. (2023). Intensitas serangan dan fluktuasi populasi wereng batang coklat *Nilaparvata lugens* dengan beberapa teknik pengendalian pada tanaman padi. *AGRICA: Journal of Sustainable Dryland Agriculture*, 16(2), 164-172.
- Rauf, A., & Nawangsih, A. A. (2015). Hubungan populasi *Lycosa pseudoannulata* dan *Paederus fuscipes* dengan wereng batang coklat (*Nilaparvata lugens*). *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Rauf, A., & Nawangsih, A. (2015). Potensi predator *Lycosa pseudoannulata* dalam pengendalian hayati wereng batang coklat *Nilaparvata lugens*. *Jurnal Proteksi Tanaman*, 23(2), 89–95.
- Razak, N., Andi S. D., & Mayasari, D. (2016). *Teknik Perbanyakan Benih Padi Bermutu*. 1-28.
- Rendón, J., Whitehouse, M. E. A., & Worner, S. P. (2019). Predatory efficiency of wolf spiders (*Lycosidae*) under varying prey density and habitat structure. *Ecological Entomology*, 44(1), 78–87.
- Rizkie, A., Rauf, A., & Hidayat, P. (2015). Potensi laba-laba *Lycosa pseudoannulata* sebagai agen pengendali hayati wereng batang coklat (*Nilaparvata lugens*). *Jurnal Entomologi Indonesia*, 12(3), 123–130.
- Romadhon, S. (2007). Analisis Tingkat Serangan Wereng Batang Coklat (*Nilaparvata lugens* Stal.) Berdasarkan Faktor Iklim (Studi Kasus: 10 Kabupaten Endemik di Provinsi Jawa Barat). [*Skripsi*]. Departemen Geofisika dan Meteorologi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 4-24.
- Rosenbaum, B., & Rall, B. C. (2018). Fitting functional responses: Direct parameter estimation by simulating differential equations. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(10), 2076–2090.
- Rosellia, F., & Abadi. (2018). Model matematika sistem dinamik mangsa-pemangsa dengan respon fungsional akar kuadrat. *MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika*, 6(2), 66-69.

- Rusch, A., Chaplin-Kramer, R., Gardiner, M. M., Hawro, V., Holland, J., Landis, D., Thies, C., Tschardt, T., Weisser, W., Winqvist, C., Woltz, M., & Bommarco, R. (2016). Agricultural landscape simplification reduces natural pest control: A quantitative synthesis. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 221, 198–204.
- Rusdianto, I., Sa'diyah, K., & Jadmiko, M. W. (2023). Intensitas Serangan Wereng Batang Cokelat (*Nilaparvata lugens*) pada Beberapa Varietas Tanaman Padi di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. *Berkala Ilmiah Pertanian*, 6(2), 63-67.
- Sahid, A., Natawigena, W. D., Hersanti, & Sudarjat (2018). Laboratory rearing of *Sycanus annulicornis* (Hemiptera: Reduviidae) on two species of prey: Differences in its biology and efficiency as a predator of the nettle caterpillar pest *Setothosea asigna* (Lepidoptera: Limacodidae). *European Journal of Entomology*, 115, 208–216.
- Salaki, C. L., & Dumalang, S. (2016). Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada Tanaman Sayuran di Kota Tomohon Sulawesi Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 2(2), 246-249.
- Sembiring, J., & Mendes, J. A. (2022). Populasi wereng batang coklat (*Nilaparvata lugens*) dan wereng hijau (*Nephotettix virescens*) pada tanaman padi varietas Inpara 2 di Kampung Bokem Kabupaten Merauke Papua. *Sainmatika: Jurnal Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 19(2), 201-207.
- Sentis, A., Montoya, J. M., & Boukal, D. S. (2021). Functional responses under environmental change. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 52, 71–91.
- Shepard, B. M., Barrion, A. T., & Litsinger, J. A. (1987). *Friends of the Rice Farmer: Helpful Insects, Spiders, and Pathogens*. International Rice Research Institute.
- Sianipar, M. S., Purnama, A., Santosa, E., Soesilohadi, R. C. H., Natawigena, W. D., Susniahti, N., & Primasongko, A. (2017). Populasi hama wereng batang coklat (*Nilaparvata lugens* Stal.), keragaman musuh alami predator serta parasitoidnya pada lahan sawah di dataran rendah Kabupaten Indramayu. *Agrologia*, 6(1), 44-53.
- Sudarma, I. M., Sritamin, N. M., & Bagus, I. G. N. (2016). Pengendalian hama dan penyakit tanaman padi di Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Karangasem. *Jurnal Udayana Mengabdi*, 15(3), 106-112.

- Suprihanto, & Somowiyarjo, S. (2016). Preferensi Wereng Batang Cokelat terhadap Varietas Padi dan Ketahanan Varietas Padi terhadap Virus Kerdil Hampa. *Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*, 35(1), 1-8.
- Supriyadi. (1991). Potensi Laba-laba Srigala (*Lycosa pseudoannulata* Boes. et Str.) dalam Penekanan Populasi Wereng Cokelat Pada Tanaman Padi. *Tesis*. Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 86 p.
- Symondson, W. O. C., Sunderland, K. D., & Greenstone, M. H. (2018). Can generalist predators be effective biocontrol agents? *Annual Review of Entomology*, 63, 1–19.
- Tian, J. C., Wang, X. P., Long, L. P., Romeis, J., Naranjo, S. E., & Shelton, A. M. (2013). Bt rice expressing Cry1Ab does not stimulate resistance development in *Nilaparvata lugens*. *PLOS ONE*, 8(4), e60264.
- Tian, L., Liu, F., Zhang, G., & Liu, W. (2013). Functional response of *Lycosa pseudoannulata* to *Nilaparvata lugens* under laboratory and field conditions. *Chinese Journal of Applied Entomology*, 50(2), 285–290.
- Tian, L., Xu, X., & Zhang, G. (2013). Functional response of the wolf spider *Lycosa pseudoannulata* to the brown planthopper *Nilaparvata lugens*. *Journal of Applied Entomology*, 137(6), 442–450.
- Triplehorn, C. A., & Johnson, N. F. (2005). *Borror and DeLong's Introduction to the Study of Insects* (7th ed.). Brooks/Cole, Thomson Learning.
- Trisnaningsih, N. (2018). Keragaman arthropoda pada sentra produksi tanaman padi di wilayah Bogor. *Jurnal Pertanian Tropika*, 3(2), 45-56.
- Tscharntke, T., Karp, D. S., Chaplin-Kramer, R., Batáry, P., DeClerck, F., Gratton, C., Hunt, L., Ives, A., Jonsson, M., Larsen, A., Martin, E., Martínez-Salinas, A., Meehan, T., O'Rourke, M., Poveda, K., Rosenheim, J., Rusch, A., Schellhorn, N., Wanger, T., Wratten, S., & Zhang, W. (2016). When natural habitat fails to enhance biological pest control: Five hypotheses. *Biological Conservation*, 204, 449–458.
- Uiterwaal, S. F., & DeLong, J. P. (2024). Foraging rates from metabarcoding: Predators have reduced functional responses in wild, diverse prey communities. *Ecology Letters*, 27(1), e14394.
- Uiterwaal, S. F., & DeLong, J. P. (2020). Functional responses are maximized at intermediate temperatures. *Ecology*, 101(4), e02975.
- Ulya, F. H., Toaha, S., & Kasbawati. (2019). Analisis kestabilan dan kontrol optimal model Leslie-Gower fungsi respon holling III dengan pemanenan pada populasi predator dan prey. *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi*, 16(1), 74-84.

- Veerann, D., Chander, S., & Subrahmanyam, B. (2017). Functional response and predatory potential of *Lycosa pseudoannulata* (Araneae: Lycosidae) feeding on various prey densities of *Nilaparvata lugens* (Homoptera: Delphacidae). *Journal of Biological Control*, 31(1), 14–19.
- Vucic-Pestic, O., Ehnes, R. B., Rall, B. C., & Brose, U. (2021). Warming up the system: Higher predator feeding rates but lower energetic efficiencies. *Global Change Biology*, 27(3), 556–567.
- Wang, G., Liu, J., & Zhang, X. (2017). Analysis of digestion of rice planthopper by *Pardosa pseudoannulata* based on CO-I gene. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 24(3), 711–717.
- Wang, X. (2023). Energy Allocation of the Wolf Spider *Pardosa pseudoannulata* under Dietary Restriction. *Insects* 14, 579.
- Wibawa, R. D. (2015). Studi respon fungsional laba-laba *Pardosa* spp. terhadap nimfa *Nilaparvata lugens* (Skripsi). Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada.
- Wibawa, T. (2015). Tanggap fungsional laba-laba *Pardosa* spp. terhadap wereng batang cokelat (*Nilaparvata lugens*). *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada.
- Xia, Q., Wang, G., Li, Y., Zhang, F., & Liu, J. (2022). Predatory behavior and feeding characteristics of wolf spiders in rice ecosystems. *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 25(4), 101989.
- Yang, X., Zhang, Y., Wang, Y., et al. (2026). Nitrogen fertilizer weakens spider predation on rice planthoppers via altered prey quality. *Crop Protection*, 203, 107577.