

DAFTAR PUSTAKA

- Agastya, I.M.I., Julianto, R,P,D,, & Amir, H, (2017), Teknik pengendalian penyakit antraknosa (patek) di sentra tanaman cabai (*Capsicum annuum* L) menggunakan pendekatan PHT. *Jurnal Pertanian*, 1(2), 28–31.
- Al-Azzazy, M.M., Abdullah, S., & Alsohim, C.E.Y. (2020), Efek biologis tiga spesies bakteri terhadap *Tetranychus urticae* (Acari: Tetranychidae) yang menginfestasi terong dalam kondisi laboratorium dan rumah kaca, *Acarologia* ,60(4) 587–599.
- Amin,M.,Rachmawaty,R., Hartono,H. (2025). Isolasi dan karakteristik molekuler bakteri pembentuk endospora dari tanah rizosfer tanaman. *Jurnal Mikrobiologi Indonesia*, 10(2),45-52.
- Anjani,D., Wuryandari,Y., Lestari, R. (2025), Optimization of Bioencapsulation of *Bacillus* sp, To increase resistance to bacterial wilt and Growth of cayene pepper, *Jurnal Teknik Pertanian Lampung*, Vol,14 (4),1325-1334
- Anonim, (2013), *Laporan Sosial Ekonomi Indonesia*, Biro Pusat Statistik, Jakarta, <http://www.bps.go.id/publications/publikasi2013,Php> (1 Agustus 2025).
- , 2023, *Statistik pertanian atau Agriculrural strategi*, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Jakarta, Kementrian Pertanian diakses tanggal 1 Agustus 2025.
- ,(2024a), Luas panen tanaman Sayuran menurut provinsi dan jenis tanaman, Badan Pusat statistic, diakses tanggal 1 Agustus 2025.
- ,(2024b), Produksi tanaman Sayuran dan buah – buahan menurut jenis tanaman di Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik, Diakses tanggal 15 Agustus 2025.
- , (2024c), Produksi sayuran buah semusim Jawa Timur, Dinas pertanian dan Ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur, <http://sipedas,pertanian,go,id/> Diakses tanggal 25 Juli 2025,.
- ,(2025), Laporan Keadaan serangan OPT Sayuran Musim Tanam 2024/2025,Unit Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- Aprianti, Fadhilah & Hidayat, Yusup & Dono, Danar, (2022), Pengaruh Ukuran Partikel Sulfur terhadap Mortalitas, Pertumbuhan dan Perkembangan Ulat Grayak Jagung *Spodoptera frugiperda* J, E, Smith (Lepidoptera: Noctuidae), *Agrikultura*, 32, 265, 10,24198/agrikultura,v32i3,35270.
- Arora, E.K., Sharma, V., Khurana, A., Manchanda, A., Sahani, D.K.S., Albraham, S, & Jomy, S, (2017), Phytochemical analysis and evaluation of antioxidant potential of ethanol extract of *Allium cepa* and ultra-high homeopathic dilutions available in the market: A comparative study, *Indian Journal of Research in Homoeopathy*, 11(2), 89–94.
- Aronson, A.(2002) Sporulasi dan sintesis delta –endotoksin oleh *Bacillus thuringiensis*, *Sel molekuler Imu Hayati*. 59, 189-209.
- Arsi, A.,Suparman,S.,Hamidson,H., &Umayah,A.(2019). Potensi bakteri endofit dan rizosfer untuk mengendalikan larva *Spodoptera litura* dan pengaruhnya terhadap metamorfosis serangga. *Jurnal Perlindungan Tanaman indonesia*,23(1),34-42.

- Asmaliyah,N.,Syahfari,H.,&Rahmi,A.(2001). pengaruh plikasi formulasi *Bacillus thuringiensis* terhadap pertumbuhan, mortalitas,dan kelainan morfologi pupa serta imago hama ulat grayak. *Jurnal Agroteksos*,11(3),112-119
- Atrih, A., & Foster, S.J,(2019), Endospora bakteri adalah penyintas utama, *Int Azizoglu,U,(2019), Bacillus thuringiensis* sebagai biofertilizer dan biostimulator: Tinjauan singkat tentang pertumbuhan tanaman yang kurang dikenal meningkatkan sifat-sifat bakteri Bt, *Current Microbiology*, 76, 1379–1385.
- Azizoglu, U. (2019), *Bacillus thuringiensis* sebagai biofertilizer dan biostimulator: Tinjauan singkat tentang pertumbuhan tanaman yang kurang dikenal meningkatkan sifat-sifat bakteri Bt, *Current Microbiology*, 76, 1379–1385.
- Bale,J.S., Masters, G.J., Hodkinson, I.D., Awmack, C., Bezemer, T.M., Brown, V.K., Whittaker, J.B, (2002), Herbivory in global climate change research: Direct effects of rising temperature on insect herbivores, *Global Change Biology*, 8, 1–16. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2486.2002.00451>.
- Balfas, R., & Wilis, M. (2009), Effect of medicinal plants extract on mortality and survival of *Spodoptera litura* F, (*Lepidoptera*: Noctuidae), *Buletin Littro*, 20(2), 148–156.
- Bendrianis,D,(2024), *Identifikasi molekuler dan potensi metabolit sekunder antioksidan isolat jamur endofit tumbuhan mangrove (Rhizophora apiculata)*. Skripsi, Universitas Andalas, Padang.
- Belitsky, B.R., & Sonenshein, A.L. (2008), Genetic and biochemical analysis of CodY-binding sites in *Bacillus subtilis*, *Journal of Bacteriology*, 190(4), 1224-1236, <https://doi.org/10.1128/JB.01780-07>.
- Bravo, A., & Gill, S,S, (2007), Mode of action of *Bacillus thuringiensis* Cry and Cyt toxin and their potential for insect control, *Toxicon*, 49, 423–435.
- Bravo, A., Likitvivatanavong,S., S.S,&Soberon,M,(2011), *Bacillus thuringiensis* : A story of a successful bioinsecticide, *Insect Biochemistry and molecular Biology*, 41(7),423-431.
- Bryant,J.E.(1994), *Bacillus thuringiensis* in pest control,, *Bacillus thuringiensis; Aplication in Agriculture and Insect Resistent Management* (hlm,13-18). International Center for genetic Engineering and Biotechnologi (ICGEB),
- Buchon, N., et al, (2013) *Morphological and molecular characterization of adult midgut compartmentalization in Drosophila*, *Cell Reports* 3(5):1725–1738.
- Choi, S,I, Ajuna, H,B., Menang, S.J., Choub, V., Kim, C,-W,; Bulan, J.; Ahn, Y.S (2023), Potensi insektisida *Bacillus velezensis* CE 100 terhadap serangan larva Dasineura jujubifolia Jiao & Bu (Diptera: Cecidomyiidae) serta perannya dalam peningkatan hasil dan kualitas buah jujube (*Zizyphus jujuba* Miller var, inermis Rehder). *Pangkas Prot*, 163, 106098.
- Chandel, S., Sharma,P. C., & Kaur,S.(2010). Production and characterization of extracelulear enzymes by *Bacillus* strains and their role in pathogenicity against insect pests. *Journal of invertebrate Pathologi*,105 (2),145-152.
- Clark, J. K. (2000), *Beet armyworm (Spodoptera exigua) larva*, University of California Agriculture and Natural Resources, Statewide Integrated Pest Management Program (UC IPM), Retrieved from <https://ipm.ucanr.edu/PMG/S/I-LP-SGUA-LV.036.htm>

- Connell, E., Richards, A.G.(1959) The production by *Bacillus thuringiensis* Berliner of a heat stable substance toxic for insects, Can, J, Microbiology, 5, 161–168.
- Dara,S.K(2017). Entomopathogenic microorganisms: modes of action and role in IPM. Jurnal of entomology and biologicals.
- Dewi, R (2024), Keragaman morfologi Bawang merah (*Allium ascalonium*) M3 hasil mutasi Ethyl methane sulfonate.
- Dharma, A. (2005), *Metabolit bakteri dan perannya dalam siklus hidup*, (Diacu dalam: Aplikasi In-Vitro Metabolit Bakteri *Bacillus* sp, Universitas Brawijaya
- Ding, J.,Yu, S., & Wang,H. (2021). Effect of infections by *Beauveria bassiana* on hemolymph and free amino acid in *Xylotrechus rusticus*. Entomological research,51(7), 331-342. <https://doi.org/10.1111/1748-5967.12516>
- Diniz, D. Albuquerque. C. (2017). Diapause and quiescence: dormancy mechaniss that contribute to the geographical expansion of mosquitoes and their evolutionary success.
- Dolezal, T., Krejciova, G., Bajgar, A., Nedbalova, P., & Strasser, P, (2019), Molecular mechanism of metabolic allocation during immune response in insects: Amino acid mobilization as an emergency energy fuel, *Frontiers in Immunology*, 10, 2115
- Dubos,R. J.,& Lewis,K. (1981), *Bacterial and viral Diseases of insect; Impact on Insectisida resistance*, Plenum Press'.
- Edreva, A. (2005), Pathogenesis-related protein, research progress in the last 15 years. *Gen Appl Plant Physiology* 31: 105-124.
- Ehlers, R.U. (2011), Mass production of entomopathogenic nematodes for plant protection. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 56, 623–633.
- Entwistle, P.F., Cory,J.S.,Bailey,M.J. (1993) *Bacillus thuringiensis*, an environment biopesticide; *theory and practice*.
- Fajjriyah, N. (2017). *Kiat Sukses Budidaya Bawang Merah*, Bio Genesis.
- Fitriyanti, D. (2013). Pengaruh inokulum *Bacillus thuringiensis* terhadap perubahan struktur histologi usus tengah ulat grayak. IPB University.
- Fuadi, I. (2012). Sistem pengendalian hama terpadu pada usaha tani cabe. Dalam *Seminar UR-UKM ke-7: Optimalisasi Riset Sains dan Teknologi dalam Pembangunan Berkelanjutan*, (hlm 153–155).
- Georghious, G.P., & Saito, T. (2012). *Pest resistance to pesticides*. Plenum Press. New York.
- Gingichashyili,S.,Duanis,D.,Shemesh, M., & Steinberg,D. (2019). Nutrient limination triggers biofilm matrix production and structural modification in *bacillus subtilis*, *Frontiers in microbiology*, 10,1152. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.01152>.
- Gregersen, Erik. 2024. Alanine Chemical compound. *Encyclopædia Britannica*. <https://www.britannica.com/science/alanine>.

- Grupta, G., Parihar, S.S., Ahirwar, N.K., Snehi, S.K., & Singh, V. (2015). Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR): Current and future prospect for development of sustainable agriculture, *Journal of Microbial & Biochemical Technology*, 7, 96–102.
- Gunka, K., & Commichau, F.M. (2012). Control of glutamate homeostasis in *Bacillus subtilis*: A complex interplay between ammonium assimilation, glutamate biosynthesis and degradation. *Molecular Microbiology*, 85(2), 213–224.
- Hadisoeganda, A.W.W. (1996). *Bayam sayuran penyangga petani di Indonesia*. (Monograf No. 4). Bandung.
- Hernández-Martínez, P., Navarro-Cerrillo, G., Caccia, S., de Maagd, R.A., Moar, W.J., Ferré, J., Escriche, B., & Herrero, S. (2010). Constitutive activation of the midgut response to *Bacillus thuringiensis* in Bt-resistant *Spodoptera exigua*, *PLoS ONE*, 5(9), e12795.
- Herrero, S., Jakubowska, A.K., Escriche, B., Crava, C.M., & Bel, Y. (2015). Dissimilar regulation of antimicrobial proteins in the midgut of *Spodoptera exigua* larvae challenged with *Bacillus thuringiensis* toxins or baculovirus, *PLoS ONE*, 10(5), e0125991.
- Ibriani, (2012). *Uji aktivitas antimikroba ekstrak bawang merah (Allium cepa L.) secara KLT-bioautografi*, Skripsi, Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin, Makassar.
- Ignace, L.M.M. Individual-based modeling approach to simulate the effects of cellular nutrient competition on *Escherichia coli* K-12 MG1655 colony behavior and interactions in aerobic structured food systems
- Jaba, J. (2020). Impact of variegated temperature, CO₂ and relative humidity on survival and development of beet armyworm *Spodoptera exigua* (Hübner) under controlled growth chamber.
- Jumar, (2000). *Entomologi Pertanian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kai, M. (2020), Diversity and distribution of volatile secondary metabolites throughout *Bacillus subtilis* isolates. *Frontiers in Microbiology*, 11, 559. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.00559>.
- Kalshoven, L.G.E. (1981). *The Pest of Crop in Indonesia*, Revised and translated by Van Der Laan. PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta,
- Karacic, V., Miljaković, D., Marinković, J., Ignjatov, M., Nikolić, Z., & Vlajkov, V. (2024), *Bacillus* spp, as a biological control agent of *Botrytis* spp, pathogens, *Microorganisms*, 12(1), 116. <https://doi.org/10.3390/microorganisms12010116>.
- Karimi, Malati, A., Fathipour, Y., & Talebi, A.A, (2014), Development response of *Spodoptera exigua* to eight constant temperatures: Linear and nonlinear modeling. *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 17, 349–355,
- Khan, N., Ali, S., Shahid, M.A., Mustafa, A., Sayyed, R.Z., & Curá, J.A. (2021). Insights into the interactions among roots, rhizosphere, and rhizobacteria for improving plant growth and tolerance to abiotic stresses: A review. *Cells*, 10(6), <https://doi.org/10.3390/cells10061551>.
- Klana, (2011). *Morfologi Ulat Bawang Merah (Spodoptera exigua Hbn)*. Penebar Swadaya, Jakarta.

- Kurniawati.(2025). Efikasi bakteri endofit sebagai entomopatogen terhadap *Spodoptera frugiperda* pada Tanaman jagung.
- Li, M., Liu, X. M., Wang, Y., Wang, X. P., Zhou, L. L., & Si, S. Y. (2014). Effect of Relative Humidity on Entomopathogens Infection and Antioxidant Responses of the Beet Armyworm, *Spodoptera exigua* (Hübner), *African Entomology*, 22, 651-659. <https://doi.org/10.4001/003.022.0310>
- Liu X, Ruan, L, Peng, D. *Thuringiensis : A thermostable secondary Metabolite from Bacillus thuringiensis with Insectisidal activity against a wide range of insect.*
- Logan, .A. (2015). *Bacillus*. Dalam *Bergey's manual os systematics of Archaea and bacteria*. . <https://doi.org/10.1002/9781118960608.gbm00530>
- Marsadi, D., Supartha, I.W., & Sunari, A.S. (2017). Invasi dan tingkat serangan ulat bawang (*Spodoptera exigua* Hub) pada dua kultivar tanaman bawang merah (*Allium ascalonicum* L.) di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, *E-Jurnal Agroekoteknologi Tropikal*, 6(4), 360–369.
- Mardihusodo,S.J.(1992).*Bacillus thuringiensis H-14*, Teori dan Praktek penggunaanya dalam pemberantasan vector penyakit. PAU Bioteknologi, Universitas Gadjah mada.
- Moekasan, B., & Prabaningrum, L, (2012), Penerapan Ambang Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan pada budidaya bawang merah dalam upaya
- Moekasan,T., (1994). *Pengujian ambang pengendalian hama Spodoptera exigua berdasarkan umur tanaman dan intensitas kerusakan tanaman bawang merah di dataran rendah, Prosiding Seminar Hasil Penelitian Pendukung Pengendalian Hama Terpadu*, Lembang.
- Mondol, A.M.,Islam.M.T., & Hossain,M.A.(2013). Bio efficacy of bacillus thuringiensis formulations against beet armyworm, *Spodoptera exigua* (Lepidoptera:Noctuidae). *Internasional Journal of Agricultural Research*,8(3),110-118.
- Mukhlis, S. (2016). Pembuatan agens hayati cair dengan media kentang, Dalam *Seminar Pertanian*, 254–258.
- Nawang Sari, D.A., Setyarini, I,I., & Nugroho, P.A, (2008). Pemanfaatan bawang merah (*Allium cepa* L.) sebagai agen ko-kemoterapi. *Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa*. Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, <http://mfi.farmasi.ugm.ac.id>.
- National Center for biotechnology Information (NCBI). (2024). *Bacillus subtilis* taxonomi, National Library of Medicine, Diambil 20 Oktober 2024 dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=1423>.
- Nation, J. L. (2016). *Insect Physiology and Biochemistry* .CRC Press,Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.1201/b19280>.
- Nelly,N., & Reflinaldon.(2022). Effective concentration of entomopathogens *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill as biological control agents for *Spodoptera frugiperda* J.E. Smith (*Lepidoptera: Noctuidae*).
- Nelson, D.L., & Cox, M.M. (2008). *Lehninger Principles of Biochemistry* (5th ed.), New York: W.H. Freeman and Company.
- Nicholson, W.L, Munakata, N., Horneck, G., Melosh, HJ, dan Setlow, P. (2000). Resistance of *Bacillus* endospora to extreme terrestrial and extraterrestrial environments, *Mikrobiologi*

- and molecular Biology. Review, 64(3), 548–572. doi: 10.1128/MMBR.64. 3.548-572.2000.
- Novizan, (2022). Petunjuk pemakaian pestisida. Agro media pustaka. Jakarta.
- Palma, L., Muñoz, D., Berry C, Murillo J, Caballero, P. (2014). *Bacillus thuringiensis* toxins: An overview of their biocidal activity. *Toxins* 6(12):3296–332.
- Paparang, M. (2016), *Populasi dan persentase serangan larva Spodoptera exigua Hübner pada tanaman bawang daun dan bawang merah di Desa Ampren, Kecamatan Langowan Barat*, Skripsi, Universitas Sam Ratulangi,
- Prasetyo, Gregorius WA, (2016), Pengendalian Hama Ulat BAwang (*Spodoptera exigua*) Pada Tanaman Bawang Merah (*Allium cepa*), Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto,
- Prasetyo, T., Sari, D,N,, & Hidayat, M, (2020), Pengaruh serangan *Thrips tabaci* terhadap produksi bawang merah di NTB, *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia*, 24(2), 89–96.
- Pujiastuti, Y. 2004, Toksisitas kristal Protein dan Spora Isolat *Bacillus thuringiensis* pada Larva Lepidoptera, *Agria*, 1 (1): 27-29.
- Pujiastuti, Y., (2019). Evaluation of *Bacillus thuringiensis*-based bioinsecticide impacts on arthropod biodiversity in the intercropping system. *Berkala Penelitian Hayati*, 25(1), 1–6.
- Pujiastuti, Y., Suparman,S.(2021). Patogenesis isolat bakteri entomopatogenik *Bacillus thuringiensis* diisolasi dari *Spodoptera litura* terhadap larva *Plutella xylostella*. *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke 9 tahun 2021*, Palembang 20 Oktober 2021.hlm 621-627.
- Rahmat, R., & Herdi, Y. (2017), *Sukses Budidaya Bawang Merah di Pekarangan dan Perkebunan*, Andi Offset, Yogyakarta,
- Rauf, A, (1999), Dinamika populasi *Spodoptera exigua* (Hübner) (*Lepidoptera*: Noctuidae) pada pertanaman bawang merah di dataran rendah. *Buletin Hama dan Penyakit Tumbuhan*. 11(2), 39–47.
- Raymond, B., Johnston PR, Nielsen-LeRoux C, Lereclus D, Crickmore N (2010) *Bacillus thuringiensis*: An impotent pathogen? *Trends Microbiol* 18(5):189–194.
- Raza, W., Ling, N., Zhang, R.,& Shen,Q.(2020). Secondary metabolite secreted by *Bacillus* species and their role in plant growth promotion and biological control. *Phytopathology*, 110 (3), 540-549. <https://doi.org/10.1094/PHYTO-08-19-0310-R>.
- Ria, R., Suryadi,Y.,& Lestari,P. (2026). Efektivitas aplikasi konsentrasi *Bacillus thuringiensis* terhadap kelangsungan hidup larva dan perkembangan metamorfosis *Spodoptera frugiperda*. *Jurnal Hama dan Penyakit Tropika*, 26(1), 15-24.
- Rokhlani, (2018). Biopestisida: Pilihan tepat pengendalian organisme pengganggu tanaman. *Jurnal Agribisnis dan Hortikultura*, 5(3), 150–160.
- Romadloni, M. Y., Wibowo, F. A. C., Wahidiah, T., & Pradipta, A. (2024). Isolasi bakteri pelarut fosfat (Bpf) pada hutan produksi di kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)

- Pujon Hill Umm, Kabupaten Malang. *Berita Biologi*, 23(1), 91–102.
<https://doi.org/10.55981/beritabiologi.2024.4148>
- Rukmana, R., & Yudirachman, H.(2017), *Sukses Budidaya Bawang Merah di Pekarangan dan Perkebunan*. Lily Publisher, Yogyakarta.
- Rusmana, D., Hadioetomo, S (1994). Patogenitas bakteri *Bacillus thuringiensis* terhadap larva *Crocidolomia binotalis* (lepidoptera: Pyralidae) *Jurnal Mikrobiologi Indonesia*, 4(2),25-28.
- Saeed, S., Sayyed, A.H., & Ahmad, I, (2010). Pengaruh tanaman inang terhadap sifat-sifat riwayat hidup *Spodoptera exigua* (Lepidoptera: Noctuidae), *Jurnal Ilmu Hama*, 83(2), 165–172, <https://doi.org/10.1007/s10340-009-0283-8>
- Salazar, Marroquin, E.L., Galan-Wong, L.J., Moreno-Medina, V.R., Reyes-Lopez, M.A., & Pereyra-Alferez, B. (2016). Bacteriocins synthesized by *Bacillus thuringiensis*: Generalities and potential applications. *Reviews in Medical Microbiology*, 27, 95–101.
- Santoso, T., Buchori, D., & Sastrodiharjo, S. (1994). Efektivitas aplikasi *Bacillus thuringiensis* Berliner pada waktu yang berbeda untuk mengendalikan hama ulat bawang (*Spodoptera exigua*). *Jurnal hortikultura*. 4(2), 103-110.
- Saputra.M., Wuryandari, Y., Rahmadhini,N. (2024). Pengujian Biologis Formulasi Bioenkaptulasi *Bacillus* sp, Untuk menghambat penyakit layu bakteri pada Tanaman Cabai.
- Sari, N.P. (2016). Efektifitas *Bacillus thuringiensis* dalam mengendalikan hama ulat grayak (*Spodoptera litura*) pada tanaman kedelai. Universitas Brawijaya.
- Senewy, C.E., Salaki, C.L., & Tarore D.(2012). Patogenisitas Isolat *Bacillus thuringiensis* local terhadap larva *Spodoptera exigua* (Lepidoptera: Noctuidae). *E-Journal Unsrat (Eugenia)*, 18(2), 88-95.
- Setiaji, A., Annisa, R. R. R., & Rahmandhias, D. T. (2023). Bakteri *Bacillus* sebagai agen kontrol dan biostimulan tanaman. *Rekayasa*, 16(1), 96–106.
<https://doi.org/10.21107/rekayasa.v16i1.17207>
- Setiawan, B., Wuryandari,Y., Mujoko,T. (2025). Kemampuan antagonistic beberapa isolate *Bacillus* spp, Terhadap pathogen *Pyricularia orizae* penyebab penyakit blas tanaman padi (*Oryza sativa* L) pada beberapa konsentrasi.
- Setiawan,B.S. (2004). *Cara Tepat Membuat Kompos*. Agromedia Pustaka. Jakarta. 74 hlm.
- Shao,X.,Zhang,X., Liu,Y.,& Wang, J.(2017). Mode of action and histopatological change induced by *Bacillus thuringiensis* endotoxins in the midgut of Lepidoptera larvae. *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 138 ,45-53.
<https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2017.02.005>.
- Soberon, M., Pardo,L., Munoz-Garay,C.,Sanchez&Bravo,A.(2010). Pore formation by cry toxin. *Advances in experimental Medicine and biology*, 677,127-142.
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6327-7_11.
- Song, F., Zhang, J., Gu, A., Wu,Y.,& Huang,D.(2008). Identification and characterization of *Bacillus thuringiensis* insecticidal crystal protein active against army worm pests. *Journal*

of Applied Microbiology, 105(4), 1011-1018. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2008.03838.x>

- Stein, T. (2005). *Bacillus subtilis* antibiotics: Structures, syntheses and specific functions. *Molecular Microbiology*. 56(4), 854–857.
- Sudirja, (2007). Budidaya Bawang Putih, Bawang Merah, Bawang Bombay. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Sumarni, S., & Hidayat, A. (2005), Budidaya Bawang Merah. Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Bandung.
- Supriadi, (2006). Analisa risiko agen hayati untuk pengendalian patogen tanaman. *Jurnal Litbang Pertanian*. 25(3), 75–80.
- Suriani, N. (2011). Bawang Bawa Untung Budidaya Bawang Merah dan Bawang Putih. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Sutarya, R., & Grubben, G. (1995). *Pedoman Bertanam Sayuran Dataran Rendah*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hal, 8, 237–240.
- Sutrisno, Zahar I. (2022). Perbandingan Efektifitas *Bacillus thuringiensis* dengan teknologi ozon dalam pengendalian hama *Spodoptera litura* pada daun cabai (*Capsicum annum*).
- Suwarno, Maridi, & Sari, P.D. (2015). Uji toksisitas isolat kristal protein *Bacillus thuringiensis* (Bt) sebagai agen pengendali hama terpadu wereng hijau (*Nepotettix virescens*) vektor penyakit tungro sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan nasional. *BIOEDUKASI*, 8(1), 16-19.
- Su, X., Zhang, M., Wang, Y., & Liu, X, (2023), Metabolomic insights into the immune and stress responses of insect larvae challenged by *Bacillus thuringiensis* endotoxins, *Pest Management Science*, 79(4), 1432-1445
- Tanada, Y., & Kaya, H. (1993), *Insect Pathology*. Academic Press Inc., San Diego, New York. 366 p.
- Taufika, dkk. (2022). Pemeliharaan ulat grayak (*Spodoptera litura* F,) (Lepidoptera: Noctuidae) menggunakan pakan buatan pada skala laboratorium, *Jurnal Ilmiah Fakultas Pertanian Universitas Yudahrta Pasuruan*. 13(1), 47-54.
- Telang, A., Frame, L.M., & Brown, M.R. (2007). Peran asam amino dalam perkembangan serangga. *Jurnal Fisiologi Serangga*. 53(12), 1220–1232.
- Trizelia, (2001). *Pemanfaatan Bacillus thuringiensis untuk pengendalian hama Crocidolomia binotalis*. Institut Pertanian Bogor.
- Tscharntke Teja., Bommarco, R., Clough, Y., Thomas, O. (2007). Conservation biological control and enemy diversity on a landscape scale.
- Untung, K. (2001). *Pengantar Pengelolaan Hama Terpadu*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Vajri, I., Trizelia, Rahma.I, (2021). Potensi Rizobakteri dalam mengendallikan hama *Crocidolomia pavonana* F pada tanaman Kubis.

- De Vos, P., Garrity, G. M., Jones, D., Krieg, N. R., Ludwig, W., Rainey, F. A., Schleifer, K. H., & Whitman, W. B. (2011). *Bergey's Manual of systematic Bacteriology: Volume 3*. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-68489-5>.
- Wan, P. J., Guo, Y. Y., & Wu, K. M. (2013). Physiological and biochemical response of *Spodoptera exigua* larvae exposed to sublethal concentrations of biopesticides. *Pest Management Science*, 69(7), 820-827. <https://doi.org/10.1002/ps.3440>.
- Weis, A. M., Fleury, M., & Santos, A. (2019). FTIR and HPLC characterization of bioactive metabolites produced by bacillus strains for biocontrol applications. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 411(18), 4105-4116.
- WHO, (1984), Chemical methods for the control of Arthropod vectors and pests of public Health Importance World Health Organization,
- Wilks, J. C., Kitko, R. D., Cleeton, S. H., Lee, G. E., Ugwu, C. S., Jones, B. D., BonDurant, S. S., & Slonczewski, J. L. (2009). Acid and base stress and transcriptomic responses in *Bacillus subtilis*. *Journal of Bacteriology*, 191(4), 1320-1330.
- Wu, G., Bazer, F. W., Dai, Z., Li, D., Wang, J., Wu, Z., et al. (2014). Nutrisi asam amino pada hewan: Sintesis protein dan seterusnya. *Jurnal Tahunan Ilmu Hayati Hewan*, 2(1), 387-417.
- Wu, G., Liu, J., Li, M., Xiao, Y., & Yi, Y. (2022). Prior infection of *Galleria mellonella* with sublethal dose of Bt elicits immune priming responses but incurs metabolic changes. *Journal of Insect Physiology*, *139*, 104401.
- Xiong, J., Zhou, Q., & Zhang, H. (2021). Histopathological effects and midgut cell lysis in *Spodoptera exigua* induced by bacillus toxins. *Microbial Pathogenesis*, 152, 104758. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2021.104758>.
- Yu AC, Loo JF, Yu S, Kong SK, Chan TF (2014). "Monitoring bacterial growth using tunable resistive pulse sensing with a pore-based technique", *Applied Microbiology and Biotechnology*.
- Yuwono, N., Wuryandari, Y., Mujoko, T. (2025), Potensi Agen hayati *Bacillus* sp, Dalam menghambat molar dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan produksi Bawang merah.
- Zaelani, A. (2012) Pengendalian intensitas serangan *Plutella xylostella* dengan insektisida hayati *Bacillus thuringiensis* pada tanaman kubis.
- Zakqy, N., Wuryandari, Y., & Purnawati, A. (2024), Potential of the biological agent *Bacillus* spp, in inhibiting *Fusarium* wilt disease and its effects on the growth and production of cayenne pepper (*Capsicum frutescens* L.), *Jurnal Pembelajaran dan Biologi Nukleus*, 10(1), 38-51. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/nukleus/article/view/5366>
- Zeigler, D. R. (1999). the *Bacillus* genetic stock center (BGSC), ohio State University.
- Zhang, Y. S., et al. (2011). Effect of platelet-rich plasma on the proliferation and adipogenic differentiation of human adipose-derived stem cells in vitro, *Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao = Journal of Southern Medical University*, 31(3), 525-528,
- Zheng, X. L. (2011), Tinjauan distribusi geografis, overwintering dan migrasi pada *Spodoptera exigua* Hübner (*Lepidoptera: Noctuidae*),

Zubair, M, (2024), Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani pada usaha tani bawang merah di kabupaten Gorontalo. Jurnal Agribis,17(2),2400-2415.